



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ“
Централна лаборатория София – 01
 1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 01-0276

От 01.03.2021 г.

Акредитирана лаборатория за изпитване
 Сертификат за акредитация №135 ЛИ/13.07.2020 г./валиден до 11.03.2024 г.
 издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

1. Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ
 (найменование на продукт – идентификация)

2. Заявител на изпитването: НСМОС; п.Изх.(Вътр.) №198/22.01.2021 г.; МОСВ;
 (РИОСВ – София)
 (найменование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. Метод за изпитване: БДС EN 14625:2012; БДС EN 14626:2012; БДС EN 14211:2012;
 БДС EN 14212:2012
 (номер на стандартизирани или валидираните методи)



4. Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:
 ЦЛ – София; 11.02.2021 г.

5. Количество на изпитваните извадки: 1 брой,
 00988 ав а – Община Бобов дол, с. Големо село, област Кюстендил – пред сградата на
 кметство с. Големо село / Приложение №1 /
 (брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. Дата/Период на извършване на изпитването: 11.02.2021 г. - 25.02.2021 г.

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослав Илиев
 (фамилия, отчество, писане, печат)



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/характеристика	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	Озон	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14625:2012	00988 ав а	Съгл. Прилож. 1 U= 7,9%	Средно часова стойност праг за информирание на населението - 180
2.	Въглероден оксид	mg/m^3	БДС EN 14626:2012	00988 ав а	Съгл. Прилож. 1 U= 7,8%	Max. 8 часова средна стойност 10
3.	Азотни оксиди (Азотен оксид)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14211:2012	00988 ав а	Съгл. Прилож. 1 U= 8,1%	-
4.	Азотни оксиди (Азотен диоксид)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14211:2012	00988 ав а	Съгл. Прилож. 1 U= 8,1%	СЧНОЧЗ - 200
5.	Серен диоксид	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14212:2012	00988 ав а	Съгл. Прилож. 1 U= 8,3%	СДНОЧЗ - 125 СЧНОЧЗ - 350

Легенда: СЧНОЧЗ – Средночасова норма за опазване на човешкото здраве.

СДНОЧЗ – Средноденоношна норма за опазване на човешкото здраве.

– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Приложение №1 към чл.3, Таблица 2 и Приложение №4 към чл.8, ал.1, Таблица 7.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитването са представени в Приложение №1, което е неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:

инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Гърванова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шоевска
(фамилия, подпис, печат)



ВЯРНО С ПРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	11	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		1	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12:00	32	3,3	6	13	40	16,3	94,2	ИЮН	4,88	42	155
13:00	19	2,8	2	2	55	16,3	94,2	ИЮН	4,70	42	138
14:00	46	2,7	6	6	52	16,6	94,2	ЮЮН	2,94	43	147
15:00	35	2,7	3	8	48	15,3	94,3	ЮЮН	1,31	51	70
16:00	25	2,7	3	9	38	12,4	94,3	СЗ	2,05	71	21
17:00	18	2,8	3	8	28	6,6	94,5	СЗ	5,18	80	6
18:00	17	2,8	3	8	31	3,9	94,7	СЗ	3,60	83	0
19:00	17	2,8	3	8	32	2,6	94,9	ССЗ	2,38	86	0
20:00	18	2,8	3	7	33	1,8	95,0	СЗ	2,15	88	0
21:00	18	2,7	3	7	35	1,6	95,1	СЗ	1,85	84	0
22:00	18	2,7	2	7	37	1,6	95,2	ССЗ	1,71	78	0
23:00	18	2,7	2	5	42	0,8	95,3	СЗ	1,95	75	0
24:00	18	2,6	2	5	44	0,0	95,4	С	1,55	72	0
брой проби	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
средна стойност	23	2,8	3	7	40	7,3	94,7		2,79	69	41
максимална измерена стойност	46	3,3	6	13	55	16,6	95,4		5,18	88	155



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	12	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		2	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	19	0,6	2	5	4	-0,4	95,5	C	1,98	71	0
02:00	19	0,6	2	3	6	-0,8	95,5	CCЗ	2,42	68	0
03:00	19	0,6	5	3	8	-1,8	95,6	CCЗ	2,41	66	0
04:00	19	0,6	2	2	7	-2,4	95,7	C	0,79	64	0
05:00	19	0,6	6	3	9	-2,8	95,8	C	0,65	65	0
06:00	19	0,7	2	2	7	-3,2	95,9	C	1,00	61	0
07:00	19	1,0	2	2	5	-4,1	95,9	C	1,06	58	0
08:00	27	0,8	6	9	4	-4,7	96,0	C	0,31	59	3
09:00	32	0,9	4	8	4	-3,9	96,0	C	0,17	56	71
10:00	27	0,7	3	4	4	-2,7	96,1	C	0,30	52	113
11:00	28	0,8	3	4	7	-2,8	96,1	C	0,35	54	124
12:00	25	0,8	3	3	12	-2,1	96,1	CCИ	1,20	53	243
13:00	24	0,6	3	3	18	-0,6	96,1	CCИ	1,34	50	372
14:00	23	0,8	3	3	27	0,2	96,1	CCИ	1,79	50	391
15:00	22	0,7	2	2	32	0,7	96,1	CCИ	0,99	48	326
16:00	20	0,7	2	2	39	1,4	96,1	CCИ	0,31	43	207
17:00	21	0,9	3	4	43	1,1	96,1	CCИ	0,05	43	23
18:00	27	0,8	3	7	15	0,4	96,1	CCИ	0,19	44	9
19:00	26	0,7	2	4	3	-1,0	96,2	CЗ	0,00	45	0
20:00	24	0,7	2	7	3	-2,0	96,2	CЗ	0,04	47	0
21:00	24	0,8	2	5	3	-3,2	96,2	CЗ	0,03	53	0
22:00	25	0,7	9	6	3	-3,8	96,3	CЗ	0,00	55	0
23:00	24	0,6	5	8	3	-4,7	96,3	CЗ	0,00	60	0
24:00	24	0,6	4	6	3	-4,9	96,4	CЗ	0,96	62	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	23	0,7	3	4	11	-2,0	96,0		0,76	55	78
максимална измерена стойност	32	1,0	9	9	43	1,4	96,4		2,42	71	391



О С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	13	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	28	0,4	5	8	25	-5,4	96,4	C3	0,00	60	0
02:00	27	0,4	4	12	26	-5,9	96,4	C3	0,00	60	0
03:00	24	0,4	7	11	24	-6,5	96,4	C3	0,00	62	0
04:00	24	0,3	6	10	22	-7,5	96,4	C3	0,00	67	0
05:00	25	0,3	5	13	20	-7,1	96,4	C3	0,00	66	0
06:00	28	0,3	5	14	18	-5,9	96,4	C3	0,03	57	0
07:00	27	0,3	10	13	11	-5,8	96,4	C3	0,00	56	0
08:00	31	0,3	2	7	10	-5,5	96,4	CC3	0,08	54	3
09:00	36	0,5	2	5	8	-5,2	96,5	CC3	0,18	50	44
10:00	34	0,5	2	9	9	-4,5	96,5	C3	0,18	45	98
11:00	36	0,4	2	8	11	-3,9	96,5	CC3	1,19	41	143
12:00	31	0,5	2	7	12	-3,5	96,5	C	0,99	41	171
13:00	30	0,5	2	6	12	-2,9	96,4	CC3	1,05	40	166
14:00	26	0,6	2	5	12	-4,1	96,4	CC3	0,91	55	102
15:00	23	0,9	2	5	11	-4,5	96,4	C3	0,21	69	76
16:00	21	0,8	5	9	10	-4,7	96,3	C3	0,08	76	60
17:00	21	0,7	2	5	10	-4,8	96,3	C3	0,42	78	40
18:00	21	0,5	7	9	10	-5,0	96,3	C3	0,08	79	10
19:00	20	0,5	5	14	9	-5,2	96,3	C3	0,03	79	0
20:00	20	0,5	6	12	8	-5,5	96,3	C3	1,61	79	0
21:00	20	0,5	8	10	8	-5,6	96,3	C3	1,66	78	0
22:00	20	0,4	5	9	9	-5,7	96,3	C3	0,80	79	0
23:00	20	0,4	5	8	11	-5,8	96,3	C3	0,40	80	0
24:00	20	0,4	6	8	13	-6,0	96,3	C3	0,26	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	26	0,5	4	9	13	-5,3	96,4		0,42	64	38
максимална измерена стойност	36	0,9	10	14	26	-2,9	96,5		1,66	82	171



ИЛИДЛО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	14	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	20	1,1	3	3	14	-6,2	96,2	СЗ	1,46	82	0
02:00	20	1,1	4	3	15	-6,3	96,2	СЗ	1,51	82	0
03:00	20	1,0	3	3	15	-6,3	96,2	СЗ	0,39	82	0
04:00	20	1,0	3	3	15	-6,3	96,2	СЗ	1,67	82	0
05:00	20	1,0	5	3	13	-6,2	96,1	ССЗ	1,66	82	0
06:00	20	1,0	12	3	9	-6,2	96,1	ССЗ	2,55	82	0
07:00	21	1,0	21	4	11	-6,1	96,1	ССЗ	3,03	83	0
08:00	21	1,1	12	4	9	-5,8	96,1	СЗ	3,04	83	2
09:00	21	1,4	7	3	10	-5,4	96,1	СЗ	3,88	83	45
10:00	21	1,3	8	2	12	-4,9	96,2	СЗ	4,15	82	104
11:00	22	1,2	8	2	11	-4,6	96,2	СЗ	4,16	78	153
12:00	22	1,0	5	2	10	-3,7	96,3	СЗ	4,60	68	219
13:00	23	0,9	9	2	10	-2,5	96,3	СЗ	3,77	55	299
14:00	23	1,0	3	3	11	-2,1	96,3	СЗ	3,28	51	238
15:00	23	1,0	4	5	11	-1,8	96,3	СЗ	2,30	51	228
16:00	22	1,2	3	4	12	-1,8	96,3	СЗ	3,35	49	175
17:00	22	1,5	6	5	13	-2,1	96,3	ССЗ	2,20	50	88
18:00	21	1,2	4	6	12	-2,8	96,4	ССЗ	2,42	52	20
19:00	21	1,3	3	8	10	-3,9	96,4	ССЗ	1,32	54	0
20:00	22	1,2	3	9	10	-4,5	96,5	СЗ	0,88	56	0
21:00	22	1,2	3	10	10	-5,1	96,5	СЗ	0,20	58	0
22:00	21	1,2	3	7	9	-4,4	96,6	СЗ	0,99	56	0
23:00	21	1,3	3	7	10	-5,1	96,6	ССЗ	0,08	57	0
24:00	22	1,2	3	5	12	-5,6	96,6	С	0,04	57	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	21	1,2	6	4	11	-4,6	96,3		2,21	67	65
максимална измерена стойност	23	1,5	21	10	15	-1,8	96,6		4,60	83	299



ИЗДАВА С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	15	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		5	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	hPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	23	1,3	3	4	19	-6,0	96,7	СЗ	0,33	55	0
02:00	23	1,3	2	3	19	-7,5	96,7	СЗ	0,08	58	0
03:00	25	1,0	5	2	20	-5,3	96,7	ССЗ	0,90	50	0
04:00	25	0,7	6	2	22	-6,7	96,7	СЗ	0,61	52	0
05:00	24	0,8	2	4	21	-8,5	96,7	ССИ	0,14	57	0
06:00	25	0,8	5	7	21	-8,6	96,7	И	0,00	59	0
07:00	25	0,8	10	12	18	-7,8	96,7	СЗ	0,07	60	0
08:00	26	1,1	15	20	16	-9,1	96,7	СЗ	0,05	62	3
09:00	30	1,1	8	19	17	-8,5	96,7	СЗ	0,10	64	56
10:00	38	1,1	2	5	19	-2,9	96,7	З	0,00	53	130
11:00	35	1,0	2	3	18	0,0	96,7	СЗ	0,31	50	318
12:00	28	1,5	6	2	17	0,9	96,8	СЗ	1,59	46	404
13:00	26	1,3	8	2	20	2,1	96,7	СЗ	0,88	44	442
14:00	24	1,4	7	9	21	2,2	96,7	СЗ	2,70	43	444
15:00	23	1,2	7	12	24	2,3	96,7	СЗ	2,64	44	403
16:00	24	1,4	12	10	25	1,3	96,7	СЗ	1,81	48	212
17:00	26	1,4	10	13	23	0,3	96,7	СЗ	0,59	52	57
18:00	26	1,4	11	8	20	0,3	96,6	СЗ	0,36	51	23
19:00	26	1,6	9	4	19	-0,1	96,6	СЗ	0,34	54	0
20:00	27	0,7	8	7	17	-1,6	96,7	СЗ	0,00	58	0
21:00	30	0,5	7	12	12	-3,3	96,6	СЗ	0,00	63	0
22:00	29	0,5	5	11	14	-3,2	96,6	СЗ	0,00	64	0
23:00	26	1,2	5	9	12	-3,8	96,6	СЗ	0,00	65	0
24:00	28	0,9	6	8	11	-4,6	96,6	СЗ	0,17	67	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	27	1,1	7	8	19	-3,3	96,7		0,57	55	104
максимална измерена стойност	38	1,6	15	20	25	2,3	96,8		2,70	67	444



КОС ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	16	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		6	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отв. влажност	слянчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3		200 µg/m3	180 µg/m3	°C	hPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	25	0,5	6	2	11	-2,8	96,6	C3	0,47	59	0
02:00	26	0,4	5	3	10	-4,3	96,5	C3	0,00	62	0
03:00	28	0,3	3	4	7	-5,3	96,5	C3	0,00	65	0
04:00	29	0,6	5	3	6	-5,5	96,5	C3	0,00	65	0
05:00	27	0,5	7	4	6	-7,3	96,4	C3	0,00	68	0
06:00	27	0,4	4	6	6	-8,4	96,4	C3	0,00	69	0
07:00	27	0,5	6	9	5	-8,9	96,3	C3	0,00	71	0
08:00	29	0,7	2	16	6	-6,3	96,3	C3	0,00	68	8
09:00	40	0,9	6	15	6	-3,8	96,3	C3	0,00	60	76
10:00	49	0,6	2	5	8	-1,2	96,3	C3	0,99	52	144
11:00	49	0,5	2	3	7	0,4	96,4	C3	2,41	46	318
12:00	32	0,4	2	3	9	1,7	96,4	C3	2,03	43	407
13:00	31	0,5	2	3	13	2,3	96,4	C3	2,30	39	453
14:00	30	0,6	2	2	10	2,8	96,3	C3	1,75	38	441
15:00	32	0,4	5	2	24	3,2	96,3	C3	1,08	36	391
16:00	32	0,4	2	2	25	3,4	96,3	C3	1,18	35	279
17:00	41	0,7	2	3	20	2,5	96,2	C3	1,34	35	24
18:00	35	0,6	2	4	8	1,8	96,2	CC3	1,50	37	11
19:00	32	0,5	2	5	13	0,8	96,2	C	0,07	41	0
20:00	35	0,5	5	7	11	0,2	96,2	CC3	0,01	39	0
21:00	32	0,5	7	10	11	-2,1	96,2	C3	0,07	47	0
22:00	35	0,4	8	11	12	-4,3	96,2	C3	0,04	55	0
23:00	33	0,3	7	10	13	-5,5	96,2	C3	0,00	59	0
24:00	36	0,6	12	17	10	-7,0	96,2	H	0,00	63	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	33	0,5	4	6	11	-2,2	96,3		0,63	52	106
максимална измерена стойност	49	0,9	12	17	25	3,4	96,6		2,41	71	453



ДОПЪЛНИТЕЛЕН С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	17	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		7	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	00988 а в а				

Час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нап.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3		200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	35	3,0	10	15	36	-8,2	96,2	С	1,65	68	0
02:00	32	3,0	9	13	31	-9,3	96,2	ССЗ	1,98	71	0
03:00	31	2,9	8	10	32	-10,1	96,1	ССЗ	2,36	73	0
04:00	31	2,8	7	9	34	-10,9	96,1	ССЗ	0,80	73	0
05:00	32	2,8	7	10	31	-11,3	96,1	С	0,75	72	0
06:00	36	2,8	12	14	27	-11,8	96,1	ССЗ	0,45	72	0
07:00	40	2,8	15	22	22	-12,3	96,0	ССЗ	1,05	72	0
08:00	44	3,0	6	30	16	-12,0	96,0	ССЗ	0,49	72	11
09:00	64	3,0	11	27	23	-8,6	96,0	Н	1,21	70	89
10:00	201	2,8	12	22	34	-4,9	96,0	НЮН	2,36	62	198
11:00	122	2,6	5	10	49	-1,1	96,0	ЮЮН	2,52	51	306
12:00	213	2,7	7	13	51	1,2	96,0	НЮН	2,36	45	373
13:00	230	2,6	6	12	57	2,2	96,0	НЮН	1,56	43	314
14:00	117	2,5	3	8	67	3,9	95,9	ССН	1,70	38	322
15:00	114	2,6	4	12	66	5,7	95,8	НЮН	2,23	36	310
16:00	134	2,6	13	15	64	5,7	95,8	Н	1,62	38	124
17:00	169	2,7	13	22	61	5,2	95,8	Н	1,88	40	60
18:00	261	2,7	23	35	46	4,6	95,8	Н	1,38	42	19
19:00	286	3,1	28	58	20	3,7	95,8	Н	1,77	50	0
20:00	186	3,0	38	46	25	3,4	95,8	Н	3,12	53	0
21:00	201	3,2	44	50	12	2,8	95,8	СЗ	0,48	60	0
22:00	176	3,3	32	46	8	2,6	95,8	Н	1,72	64	0
23:00	185	3,3	25	43	8	2,4	95,8	Н	1,95	66	0
24:00	210	3,3	23	39	10	2,5	95,8	СЗ	3,34	66	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	131	2,9	15	24	34	-2,3	95,9		1,70	58	89
максимална измерена стойност	286	3,3	44	58	67	5,7	96,2		3,34	73	373



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	18	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		8	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	00988 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.вал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	203	3,2	3	39	11	2,1	95,9	СЗ	0,14	70	0
02:00	186	2,7	2	36	19	1,4	95,9	СЗ	0,11	79	0
03:00	189	2,8	2	38	15	1,6	95,8	И	0,04	81	0
04:00	188	2,8	2	38	13	1,5	95,8	ССЗ	0,15	81	0
05:00	204	2,7	3	36	13	1,7	95,8	И	0,23	80	0
06:00	197	2,8	3	37	10	1,5	95,8	И	0,00	82	0
07:00	186	2,8	6	37	8	1,5	95,8	И	0,27	82	0
08:00	148	3,0	17	38	6	1,2	95,8	ИЮИ	0,95	83	3
09:00	166	2,9	19	32	10	1,6	95,8	И	0,48	82	29
10:00	302	2,8	15	28	16	3,6	95,9	ИЮИ	0,23	77	150
11:00	301	2,6	12	28	22	5,4	95,9	ИЮИ	0,32	66	150
12:00	393	2,7	18	36	19	6,6	95,9	И	0,27	64	154
13:00	308	2,6	12	23	27	7,4	95,9	ИЮИ	0,66	62	245
14:00	172	2,7	9	25	32	8,8	95,9	ИЮИ	1,66	56	169
15:00	108	2,5	4	10	52	10,1	95,9	СЗ	2,01	47	140
16:00	50	2,4	3	4	60	10,6	95,9	СЗ	1,84	44	141
17:00	50	2,4	2	3	60	9,7	95,9	СЗ	1,94	48	56
18:00	54	2,5	3	6	51	8,8	96,0	СЗ	2,09	52	23
19:00	61	2,8	11	34	20	6,3	96,0	ССЗ	1,36	61	0
20:00	61	3,0	8	32	15	4,4	96,1	СЗ	0,98	69	0
21:00	60	3,1	16	34	8	3,6	96,1	СЗ	0,49	73	0
22:00	61	3,3	6	28	7	3,5	96,2	И	0,00	75	0
23:00	65	3,3	3	23	12	3,4	96,2	ССЗ	0,00	76	0
24:00	60	3,1	3	16	12	3,5	96,2	И	0,01	77	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	157	2,8	8	28	22	4,6	95,9		0,68	69	53
максимална измерена стойност	393	3,3	19	39	60	10,6	96,2		2,09	83	245



Ю С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	19	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		9	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	ятм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отв. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
01:00	56	3,0	3	15	12	3,7	96,2	И	0,00	77	0
02:00	54	3,1	3	15	12	3,5	96,2	И	0,00	78	0
03:00	47	2,8	2	11	14	3,4	96,3	И	0,00	79	0
04:00	44	2,9	3	10	13	3,1	96,3	ИСИ	0,00	80	0
05:00	35	2,8	3	8	10	1,8	96,3	И	0,00	81	0
06:00	30	2,6	5	9	10	0,5	96,3	ИСИ	0,00	84	0
07:00	32	2,7	6	15	10	0,6	96,3	С	0,00	85	0
08:00	31	3,0	26	20	5	0,0	96,4	С	0,00	85	9
09:00	51	2,9	15	21	12	1,9	96,4	СЗ	0,00	83	84
10:00	90	2,6	6	13	25	5,9	96,5	И	0,00	67	173
11:00	228	2,5	8	12	35	8,1	96,5	ИЮИ	0,01	57	287
12:00	79	2,4	3	5	47	10,2	96,5	И	0,00	49	359
13:00	118	2,4	3	6	54	11,6	96,5	И	0,01	43	425
14:00	72	2,4	3	4	59	12,9	96,5	И	0,21	41	350
15:00	45	2,4	2	3	62	13,9	96,4	ИЮИ	0,43	39	391
16:00	38	2,4	2	3	63	13,5	96,3	ИЮИ	0,06	40	188
17:00	37	2,4	2	7	59	13,0	96,3	ИЮИ	0,00	41	86
18:00	64	2,6	9	27	36	11,9	96,3	ИЮИ	0,00	46	22
19:00	72	2,8	6	29	31	9,9	96,3	ССЗ	0,00	51	0
20:00	62	2,6	3	12	47	9,0	96,3	И	0,23	52	0
21:00	52	2,6	3	8	53	8,8	96,4	И	0,01	52	0
22:00	58	2,7	3	14	32	5,3	96,4	СЗ	0,16	66	0
23:00	80	2,7	3	20	24	4,2	96,4	СЗ	0,04	72	0
24:00	85	2,7	3	22	20	3,3	96,4	СЗ	0,05	76	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	65	2,7	5	13	31	6,7	96,4		0,05	63	99
максимална измерена стойност	228	3,1	26	29	63	13,9	96,5		0,43	85	425



О С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	20	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		10	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отп. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	59	2,7	2	14	21	2,6	96,4	СЗ	0,00	80	0
02:00	41	2,7	2	11	18	1,6	96,4	ССЗ	0,00	83	0
03:00	34	2,7	2	8	20	1,4	96,4	СЗ	0,00	84	0
04:00	40	2,6	2	10	17	1,5	96,4	ССЗ	0,00	85	0
05:00	39	2,6	2	10	15	1,7	96,3	СЗ	0,00	86	0
06:00	37	2,6	3	9	13	2,4	96,3	СЗ	0,10	85	0
07:00	35	2,8	6	11	8	2,8	96,3	ССЗ	0,00	85	0
08:00	34	2,9	13	17	6	3,0	96,4	СЗ	0,00	84	4
09:00	40	2,8	5	16	10	3,6	96,4	ССЗ	0,26	85	25
10:00	46	2,9	6	16	12	4,6	96,4	СЗ	0,51	83	67
11:00	55	2,6	4	13	24	6,2	96,4	ИЮИ	1,86	79	92
12:00	50	2,6	4	12	28	7,0	96,5	ИЮИ	3,13	76	70
13:00	52	2,6	4	15	24	7,5	96,4	И	3,09	78	91
14:00	41	2,6	3	12	27	7,8	96,4	ИЮИ	2,58	81	84
15:00	46	2,6	4	14	31	8,3	96,4	И	2,66	81	141
16:00	38	2,6	3	10	36	8,4	96,3	И	2,58	80	82
17:00	33	2,6	3	11	36	8,5	96,3	И	2,77	79	41
18:00	29	2,7	4	14	28	8,1	96,3	И	2,45	81	6
19:00	26	2,8	5	18	17	7,5	96,4	И	2,34	84	0
20:00	26	2,8	6	27	11	7,0	96,4	СЗ	2,42	87	0
21:00	28	2,7	3	24	14	6,5	96,5	СЗ	1,54	88	0
22:00	27	2,7	3	15	18	6,1	96,5	СЗ	1,05	87	0
23:00	26	2,6	3	10	21	6,5	96,6	СЗ	0,30	87	0
24:00	25	2,7	2	10	18	6,5	96,6	СЗ	0,13	85	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	38	2,7	4	14	20	5,3	96,4		1,24	83	29
максимална измерена стойност	59	2,9	13	27	36	8,5	96,6		3,13	88	141



Вярно с оригинала

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	21	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		11	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	00988 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	23	2,6	2	9	26	5,6	96,6	СЗ	0,13	84	0
02:00	23	2,5	2	7	29	5,1	96,7	СЗ	0,15	83	0
03:00	22	2,5	2	6	28	4,6	96,7	СЗ	1,04	83	0
04:00	22	2,5	2	5	27	4,8	96,7	СЗ	1,42	83	0
05:00	22	2,5	2	4	34	5,1	96,7	СЗ	1,13	81	0
06:00	22	2,5	2	5	24	4,4	96,7	СЗ	0,20	82	0
07:00	22	2,6	4	10	16	4,2	96,7	И	1,05	84	0
08:00	22	2,7	10	16	6	4,1	96,8	И	1,39	85	7
09:00	25	2,7	7	14	11	4,9	96,8	И	1,12	86	65
10:00	37	2,6	4	10	23	7,0	96,9	И	0,10	80	139
11:00	52	2,5	3	5	34	9,5	96,9	СЗ	0,19	67	276
12:00	86	2,2	10	16	33	10,0	96,8	СЗ	1,03	62	234
13:00	130	2,5	4	7	43	11,3	96,9	СЗ	1,37	55	241
14:00	125	1,9	5	8	37	11,7	96,8	СЗ	1,24	53	300
15:00	198	2,5	4	9	46	12,2	96,8	ССИ	1,36	55	316
16:00	200	1,7	12	20	40	13,2	96,8	ССИ	0,82	47	73
17:00	384	2,4	5	22	38	13,6	96,7	СЗ	1,24	50	51
18:00	152	2,5	3	10	47	12,2	96,7	С	0,00	53	24
19:00	60	2,6	4	14	34	9,9	96,7	И	0,19	60	0
20:00	33	2,8	8	24	12	6,7	96,8	И	0,17	72	0
21:00	28	2,9	9	18	10	4,3	96,8	ССЗ	0,38	79	0
22:00	27	2,9	5	12	9	3,0	96,8	ССЗ	0,35	82	0
23:00	25	2,8	6	11	6	2,1	96,9	ССЗ	0,73	84	0
24:00	24	2,7	3	8	6	1,4	96,9	ССЗ	0,66	85	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	74	2,5	5	11	26	7,1	96,8		0,72	72	72
максимална измерена стойност	384	2,9	12	24	47	13,6	96,9		1,42	86	316



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	22	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		12	
Код на пункта:	40450153	Всячко листове:	15		
Код на извадката:	00988 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3		200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	24	2,8	4	9	5	0,9	96,9	Н	0,51	86	0
02:00	25	2,7	3	8	6	0,4	96,9	Н	0,07	86	0
03:00	25	2,8	3	7	4	0,1	96,9	Н	0,00	86	0
04:00	24	2,6	2	6	6	-0,4	96,9	ССЗ	0,18	87	0
05:00	23	2,6	2	5	5	-0,6	96,9	Н	0,05	86	0
06:00	23	2,5	6	5	4	-0,9	96,9	Н	0,01	86	0
07:00	23	2,5	12	9	3	-1,1	96,9	Н	0,30	86	0
08:00	25	2,8	36	10	3	-1,1	96,9	Н	0,34	85	8
09:00	41	2,9	32	12	4	0,4	97,0	ССЗ	0,47	86	53
10:00	120	2,9	29	18	6	2,8	97,0	ССЗ	0,60	86	105
11:00	451	2,6	26	25	10	6,5	96,9	НСН	0,92	77	228
12:00	868	2,5	33	31	12	9,9	96,9	НЮН	0,98	65	274
13:00	850	2,5	56	39	20	13,4	96,9	Ю	0,83	52	374
14:00	796	2,5	33	36	23	15,4	96,8	ЮЮН	1,02	46	348
15:00	743	2,5	55	57	13	16,9	96,8	ЮЮН	1,29	40	257
16:00	514	2,5	18	43	27	18,1	96,7	ЮЮН	3,25	35	227
17:00	221	2,5	3	15	53	18,0	96,7	НЮН	1,20	31	32
18:00	168	2,7	22	34	44	12,3	96,9	ЮЮН	1,15	45	20
19:00	130	2,9	15	31	11	11,8	96,7	ЮЮН	0,58	52	0
20:00	101	2,8	9	32	5	7,4	96,8	ЮЮН	0,99	64	0
21:00	56	2,8	10	23	6	5,2	96,8	НЮН	1,09	70	0
22:00	46	2,8	6	17	6	4,0	96,8	ЮЮН	0,60	74	0
23:00	40	2,7	5	15	5	2,9	96,9	ЮЮН	0,56	78	0
24:00	36	2,7	3	12	5	2,1	96,9	НЮН	0,17	79	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	224	2,7	18	21	12	6,0	96,9		0,72	70	80
максимална измерена стойност	868	2,9	56	57	53	18,1	97,0		3,25	87	374



РНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПН № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	23	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		13	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отп. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	34	2,6	3	10	4	1,5	96,9	НСН	0,32	82	0
02:00	31	2,6	3	8	5	1,0	96,9	НСН	0,54	83	0
03:00	30	2,6	3	8	4	0,6	96,9	НСН	0,12	84	0
04:00	38	2,6	7	11	3	0,1	96,9	НСН	0,09	85	0
05:00	46	2,6	13	12	2	-0,2	96,9	Н	0,15	85	0
06:00	50	2,6	19	12	2	-0,4	97,0	Н	0,24	85	0
07:00	58	2,6	19	15	2	-0,8	97,0	Н	0,37	85	0
08:00	61	2,7	47	14	3	-0,9	97,0	Н	0,79	86	12
09:00	126	2,9	43	16	4	2,4	97,0	Н	0,82	83	83
10:00	325	2,6	35	48	9	9,7	97,0	Н	0,55	63	134
11:00	469	2,6	30	25	13	11,5	97,1	СЗ	0,36	56	294
12:00	587	2,6	24	33	17	11,8	97,0	СЗ	0,29	43	345
13:00	484	2,5	21	22	22	17,9	97,0	Н	0,09	42	412
14:00	247	2,5	5	10	49	21,3	96,9	СЗ	1,96	30	426
15:00	44	2,4	2	2	66	22,2	96,9	СЗ	1,10	23	383
16:00	37	2,4	2	2	64	23,0	96,9	СЗ	0,49	22	271
17:00	33	2,4	2	2	64	22,4	96,8	СЗ	0,37	22	60
18:00	41	2,5	2	4	60	20,7	96,8	СЗ	0,19	29	22
19:00	57	2,5	2	6	51	17,0	96,9	СЗ	0,18	38	1
20:00	64	2,6	2	9	50	15,2	96,9	СЗ	0,08	40	0
21:00	77	2,8	3	14	31	12,1	97,0	НЮН	0,17	50	0
22:00	75	2,8	4	16	21	10,1	97,0	НЮН	0,07	56	0
23:00	52	2,8	3	12	15	7,0	97,1	С	0,05	65	0
24:00	45	2,8	4	13	17	5,6	97,1	С	0,11	68	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	130	2,6	12	14	24	9,6	97,0		0,40	59	102
максимална измерена стойност	587	2,9	47	48	66	23,0	97,1		1,96	86	426



ПОВИН
С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	24	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		14	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а а а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	37	0,6	2	8	12	4,5	97,1	СЗ	0,03	74	0
02:00	33	0,6	2	5	16	3,9	97,1	СЗ	0,00	76	0
03:00	37	0,6	2	4	34	5,2	97,1	СЗ	0,00	70	0
04:00	37	0,6	2	3	32	4,4	97,1	СЗ	0,00	72	0
05:00	32	0,6	2	4	26	3,1	97,2	ССЗ	0,00	77	0
06:00	30	0,6	3	8	21	2,8	97,2	ССЗ	0,00	79	0
07:00	30	0,6	6	13	15	2,8	97,2	ИЮН	0,00	80	0
08:00	32	0,8	11	22	12	3,7	97,2	И	0,00	82	13
09:00	69	1,1	11	23	14	7,2	97,2	И	0,00	74	82
10:00	94	1,2	3	5	46	12,1	97,2	СЗ	0,59	58	179
11:00	66	1,1	3	3	55	14,2	97,2	СЗ	1,31	50	282
12:00	49	0,9	2	3	59	15,5	97,2	СЗ	3,12	46	356
13:00	47	0,7	2	2	60	17,0	97,2	СЗ	2,41	44	396
14:00	48	0,7	2	2	63	18,4	97,2	СЗ	2,24	40	398
15:00	46	0,6	2	2	65	19,0	97,1	СЗ	2,34	38	349
16:00	43	0,6	2	2	67	19,2	97,1	СЗ	1,55	37	253
17:00	33	0,6	2	3	68	18,2	97,1	СЗ	1,48	38	64
18:00	31	0,6	2	7	64	17,1	97,1	СЗ	0,38	41	25
19:00	33	0,6	2	9	61	15,9	97,1	С	0,15	43	1
20:00	34	0,6	2	7	59	14,4	97,1	ССЗ	0,18	48	0
21:00	35	0,5	4	20	27	10,6	97,2	СЗ	0,00	60	0
22:00	36	0,5	2	13	34	9,3	97,2	СЗ	0,00	65	0
23:00	31	0,6	2	10	25	6,9	97,3	СЗ	0,00	72	0
24:00	30	0,5	2	9	26	6,0	97,3	СЗ	0,00	74	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	41	0,7	3	8	40	10,5	97,2		0,66	60	100
максимална измерена стойност	94	1,2	11	23	68	19,2	97,3		3,12	82	398



ИВАНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0276/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	25	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		15	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00988 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	29	2,7	4	9	26	5,5	97,3	ССЗ	0,25	74	0
02:00	27	2,7	2	6	20	4,6	97,3	ССЗ	0,44	76	0
03:00	26	2,6	2	6	17	3,4	97,3	ССЗ	0,79	79	0
04:00	24	2,6	2	4	14	2,6	97,3	ССЗ	0,83	82	0
05:00	24	2,7	2	5	11	2,3	97,3	ИСИ	1,12	83	0
06:00	23	2,6	3	5	10	1,7	97,4	ИСИ	1,34	84	0
07:00	23	2,6	7	8	6	1,1	97,3	ИСИ	2,22	85	0
08:00	23	2,7	21	11	3	1,1	97,3	ИСИ	2,45	86	10
09:00	33	2,9	21	12	6	3,4	97,3	НЮИ	3,14	84	75
10:00	131	2,7	8	15	17	8,0	97,3	И	3,09	72	131
11:00	454	2,6	13	20	19	10,6	97,3	НЮИ	1,75	62	249
12:00	944	2,5	35	37	17	14,2	97,3	И	1,54	51	352
брой проби	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	147	2,6	10	11	14	4,9	97,3		1,58	77	68
максимална измерена стойност	944	2,9	35	37	26	14,2	97,4		3,14	86	352

Провел изпитването:

инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Дослава Гюска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)



ОРИГИНАЛ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ“
Централна лаборатория София - 01
 1618, София, бр. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

Лист 1
 Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 01-0277

От 01.03.2021 г.

1. **Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ**
 (наименование на продукт – идентификация)
2. **Заявител на изпитването: НСМОС; п.Изх.(Вътр.) №198/22.01.2021 г.; МОСВ;**
(РИОСВ – София)
 (наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)
3. **Метод за изпитване: БДС EN 16450:2017**
 (номер на стандартизирани или валидираните методи)
4. **Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:**
 ЦЛ – София; 11.02.2021 г.
5. **Количество на изпитваните извадки: 2 броя,**
 00989 ав а – Община Бобов дол, с. Големо село, област Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село / Приложение №1 /
 00990 ав а – Община Бобов дол, с. Големо село, област Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село / Приложение №2 /
 (брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)
6. **Дата/Период на извършване на изпитването: 11.02.2021 г. - 25.02.2021 г.**

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослав Иванов Ризова
 (подпис, печат)



ВНО С ОРИГИНАЛА

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/характеристика	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	Код (№) на извадката по вх. - изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФПЧ 2,5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 16450:2017	00989 ав а	Съгл. Прилож.1	-
2.	ФПЧ 10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 16450:2017	00990 ав а	Съгл. Прилож.2	СДНОЧЗ – 50

Легенда: СДНОЧЗ – Средноденоношна норма за опазване на човешкото здраве.

– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Приложение № 1 към чл.3, Таблица 2.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитванията са представени в Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от протока

Провел изпитването:


инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Гърванов
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Цосвска-Визова
(фамилия, подпис, печат)



Всичко с оригинала

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	11	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		1	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12:00	35	16,3	94,2	ИЮИ	4,88	42	155
13:00	18	16,3	94,2	ИЮИ	4,70	42	138
14:00	13	16,6	94,2	ЮЮИ	2,94	43	147
15:00	11	15,3	94,3	ЮЮИ	1,31	51	70
16:00	12	12,4	94,3	СЗ	2,05	71	21
17:00	4	6,6	94,5	СЗ	5,18	80	6
18:00	7	3,9	94,7	СЗ	3,60	83	0
19:00	11	2,6	94,9	ССЗ	2,38	86	0
20:00	14	1,8	95,0	СЗ	2,15	88	0
21:00	15	1,6	95,1	СЗ	1,85	84	0
22:00	18	1,6	95,2	ССЗ	1,71	78	0
23:00	20	0,8	95,3	СЗ	1,95	75	0
24:00	21	0,0	95,4	С	1,55	72	0
брой проби	13	13	13	13	13	13	13
средна стойност	15	7,3	94,7		2,79	69	41
максимална измерена стойност	35	16,6	95,4		5,18	88	155



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	12	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		2	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСЯТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	наесок вятър	скорост вятър	отн. влажност
							слънчева радиация
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	22	-0,4	95,5	C	1,98	71	0
02:00	10	-0,8	95,5	CC3	2,42	68	0
03:00	4	-1,8	95,6	CC3	2,41	66	0
04:00	5	-2,4	95,7	C	0,79	64	0
05:00	7	-2,8	95,8	C	0,65	65	0
06:00	4	-3,2	95,9	C	1,00	61	0
07:00	3	-4,1	95,9	C	1,06	58	0
08:00	6	-4,7	96,0	C	0,31	59	3
09:00	5	-3,9	96,0	C	0,17	56	71
10:00	5	-2,7	96,1	C	0,30	52	113
11:00	4	-2,8	96,1	C	0,35	54	124
12:00	7	-2,1	96,1	CCN	1,20	53	243
13:00	10	-0,6	96,1	CCN	1,34	50	372
14:00	6	0,2	96,1	CCN	1,79	50	391
15:00	3	0,7	96,1	CCN	0,99	48	326
16:00	4	1,4	96,1	CCN	0,31	43	207
17:00	4	1,1	96,1	CCN	0,05	43	23
18:00	19	0,4	96,1	CCN	0,19	44	9
19:00	6	-1,0	96,2	C3	0,00	45	0
20:00	18	-2,0	96,2	C3	0,04	47	0
21:00	26	-3,2	96,2	C3	0,03	53	0
22:00	16	-3,8	96,3	C3	0,00	55	0
23:00	22	-4,7	96,3	C3	0,00	60	0
24:00	22	-4,9	96,4	C3	0,96	62	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	10	-2,0	96,0		0,76	55	78
максимална измерена стойност	26	1,4	96,4		2,42	71	391



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.		
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	13	2
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15
Код на извадката:	00989 а а а			

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	слънчева радиация
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	13	-5,4	96,4	C3	0,00	60	0
02:00	9	-5,9	96,4	C3	0,00	60	0
03:00	9	-6,5	96,4	C3	0,00	62	0
04:00	13	-7,5	96,4	C3	0,00	67	0
05:00	9	-7,1	96,4	C3	0,00	66	0
06:00	6	-5,9	96,4	C3	0,03	57	0
07:00	6	-5,8	96,4	C3	0,00	56	0
08:00	8	-5,5	96,4	CC3	0,08	54	3
09:00	13	-5,2	96,5	CC3	0,18	50	44
10:00	8	-4,5	96,5	C3	0,18	45	98
11:00	7	-3,9	96,5	CC3	1,19	41	143
12:00	7	-3,5	96,5	C	0,99	41	171
13:00	6	-2,9	96,4	CC3	1,05	40	166
14:00	10	-4,1	96,4	CC3	0,91	55	102
15:00	15	-4,5	96,4	C3	0,21	69	76
16:00	13	-4,7	96,3	C3	0,08	76	60
17:00	14	-4,8	96,3	C3	0,42	78	40
18:00	17	-5,0	96,3	C3	0,08	79	10
19:00	21	-5,2	96,3	C3	0,03	79	0
20:00	44	-5,5	96,3	C3	1,61	79	0
21:00	23	-5,6	96,3	C3	1,66	78	0
22:00	23	-5,7	96,3	C3	0,80	79	0
23:00	55	-5,8	96,3	C3	0,40	80	0
24:00	33	-6,0	96,3	C3	0,26	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	16	-5,3	96,4		0,42	64	38
максимална измерена стойност	55	-2,9	96,5		1,66	82	171



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	14	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	20	-6,2	96,2	C3	1,46	82	0	
02:00	31	-6,3	96,2	C3	1,51	82	0	
03:00	17	-6,3	96,2	C3	0,39	82	0	
04:00	16	-6,3	96,2	C3	1,67	82	0	
05:00	15	-6,2	96,1	CC3	1,66	82	0	
06:00	15	-6,2	96,1	CC3	2,55	82	0	
07:00	26	-6,1	96,1	CC3	3,03	83	0	
08:00	15	-5,8	96,1	C3	3,04	83	2	
09:00	16	-5,4	96,1	C3	3,88	83	45	
10:00	16	-4,9	96,2	C3	4,15	82	104	
11:00	18	-4,6	96,2	C3	4,16	78	153	
12:00	23	-3,7	96,3	C3	4,60	68	219	
13:00	24	-2,5	96,3	C3	3,77	55	299	
14:00	22	-2,1	96,3	C3	3,28	51	238	
15:00	21	-1,8	96,3	C3	2,30	51	228	
16:00	15	-1,8	96,3	C3	3,35	49	175	
17:00	17	-2,1	96,3	CC3	2,20	50	88	
18:00	20	-2,8	96,4	CC3	2,42	52	20	
19:00	18	-3,9	96,4	CC3	1,32	54	0	
20:00	32	-4,5	96,5	C3	0,88	56	0	
21:00	30	-5,1	96,5	C3	0,20	58	0	
22:00	16	-4,4	96,6	C3	0,99	56	0	
23:00	21	-5,1	96,6	CC3	0,08	57	0	
24:00	16	-5,6	96,6	C	0,04	57	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	20	-4,6	96,3		2,21	67	65	
максимална измерена стойност	32	-1,8	96,6		4,60	83	299	



Грещи с оригинала

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	15 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	5
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	весова вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	16	-6,0	96,7	C3	0,33	55	0	
02:00	15	-7,5	96,7	C3	0,08	58	0	
03:00	9	-5,3	96,7	CC3	0,90	50	0	
04:00	12	-6,7	96,7	C3	0,61	52	0	
05:00	24	-8,5	96,7	CCN	0,14	57	0	
06:00	18	-8,6	96,7	N	0,00	59	0	
07:00	18	-7,8	96,7	C3	0,07	60	0	
08:00	24	-9,1	96,7	C3	0,05	62	3	
09:00	36	-8,5	96,7	C3	0,10	64	56	
10:00	19	-2,9	96,7	3	0,00	53	130	
11:00	10	0,0	96,7	C3	0,31	50	318	
12:00	9	0,9	96,8	C3	1,59	46	404	
13:00	6	2,1	96,7	C3	0,88	44	442	
14:00	6	2,2	96,7	C3	2,70	43	444	
15:00	6	2,3	96,7	C3	2,64	44	403	
16:00	9	1,3	96,7	C3	1,81	48	212	
17:00	12	0,3	96,7	C3	0,59	52	57	
18:00	16	0,3	96,6	C3	0,36	51	23	
19:00	25	-0,1	96,6	C3	0,34	54	0	
20:00	44	-1,6	96,7	C3	0,00	58	0	
21:00	52	-3,3	96,6	C3	0,00	63	0	
22:00	36	-3,2	96,6	C3	0,00	64	0	
23:00	32	-3,8	96,6	C3	0,00	65	0	
24:00	37	-4,6	96,6	C3	0,17	67	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	20	-3,3	96,7		0,57	55	104	
максимална измерена стойност	52	2,3	96,8		2,70	67	444	



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.		
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	16	2
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	6	2021
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15	
Код на извадката:	00989 ав а			

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСЯТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темпер.	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
							слънчева радиация
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	9	-2,8	96,6	СЗ	0,47	59	0
02:00	12	-4,3	96,5	СЗ	0,00	62	0
03:00	13	-5,3	96,5	СЗ	0,00	65	0
04:00	16	-5,5	96,5	СЗ	0,00	65	0
05:00	15	-7,3	96,4	СЗ	0,00	68	0
06:00	18	-8,4	96,4	СЗ	0,00	69	0
07:00	18	-8,9	96,3	СЗ	0,00	71	0
08:00	17	-6,3	96,3	СЗ	0,00	68	8
09:00	25	-3,8	96,3	СЗ	0,00	60	76
10:00	13	-1,2	96,3	СЗ	0,99	52	144
11:00	11	0,4	96,4	СЗ	2,41	46	318
12:00	9	1,7	96,4	СЗ	2,03	43	407
13:00	9	2,3	96,4	СЗ	2,30	39	453
14:00	6	2,8	96,3	СЗ	1,75	38	441
15:00	6	3,2	96,3	СЗ	1,08	36	391
16:00	6	3,4	96,3	СЗ	1,18	35	279
17:00	7	2,5	96,2	СЗ	1,34	35	24
18:00	13	1,8	96,2	ССЗ	1,50	37	11
19:00	34	0,8	96,2	С	0,07	41	0
20:00	12	0,2	96,2	ССЗ	0,01	39	0
21:00	23	-2,1	96,2	СЗ	0,07	47	0
22:00	54	-4,3	96,2	СЗ	0,04	55	0
23:00	53	-5,5	96,2	СЗ	0,00	59	0
24:00	49	-7,0	96,2	Н	0,00	63	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	19	-2,2	96,3		0,63	52	106
максимална измерена стойност	54	3,4	96,6		2,41	71	453



ИЗДАНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	17	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		7	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	60	-8,2	96,2	C	1,65	68	0	
02:00	59	-9,3	96,2	CCЗ	1,98	71	0	
03:00	36	-10,1	96,1	CCЗ	2,36	73	0	
04:00	26	-10,9	96,1	CCЗ	0,80	73	0	
05:00	16	-11,3	96,1	C	0,75	72	0	
06:00	9	-11,8	96,1	CCЗ	0,45	72	0	
07:00	12	-12,3	96,0	CCЗ	1,05	72	0	
08:00	20	-12,0	96,0	CCЗ	0,49	72	11	
09:00	61	-8,6	96,0	H	1,21	70	89	
10:00	33	-4,9	96,0	НЮН	2,36	62	198	
11:00	20	-1,1	96,0	ЮЮН	2,52	51	306	
12:00	15	1,2	96,0	НЮН	2,36	45	373	
13:00	12	2,2	96,0	НЮН	1,56	43	314	
14:00	10	3,9	95,9	CCН	1,70	38	322	
15:00	14	5,7	95,8	НЮН	2,23	36	310	
16:00	20	5,7	95,8	H	1,62	38	124	
17:00	36	5,2	95,8	H	1,88	40	60	
18:00	51	4,6	95,8	H	1,38	42	19	
19:00	67	3,7	95,8	H	1,77	50	0	
20:00	85	3,4	95,8	H	3,12	53	0	
21:00	93	2,8	95,8	CЗ	0,48	60	0	
22:00	103	2,6	95,8	H	1,72	64	0	
23:00	113	2,4	95,8	H	1,95	66	0	
24:00	105	2,5	95,8	CЗ	3,34	66	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	45	-2,3	95,9		1,70	58	89	
максимална измерена стойност	113	5,7	96,2		3,34	73	373	



ИДНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	18	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		8	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
							слънчева радиация
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	85	2,1	95,9	СЗ	0,14	70	0
02:00	28	1,4	95,9	СЗ	0,11	79	0
03:00	28	1,6	95,8	Н	0,04	81	0
04:00	32	1,5	95,8	ССЗ	0,15	81	0
05:00	34	1,7	95,8	Н	0,23	80	0
06:00	32	1,5	95,8	Н	0,00	82	0
07:00	36	1,5	95,8	Н	0,27	82	0
08:00	37	1,2	95,8	НЮН	0,95	83	3
09:00	53	1,6	95,8	Н	0,48	82	29
10:00	53	3,6	95,9	НЮН	0,23	77	150
11:00	23	5,4	95,9	НЮН	0,32	66	150
12:00	29	6,6	95,9	Н	0,27	64	154
13:00	22	7,4	95,9	НЮН	0,66	62	245
14:00	32	8,8	95,9	НЮН	1,66	56	169
15:00	11	10,1	95,9	СЗ	2,01	47	140
16:00	5	10,6	95,9	СЗ	1,84	44	141
17:00	5	9,7	95,9	СЗ	1,94	48	56
18:00	12	8,8	96,0	СЗ	2,09	52	23
19:00	20	6,3	96,0	ССЗ	1,36	61	0
20:00	42	4,4	96,1	СЗ	0,98	69	0
21:00	66	3,6	96,1	СЗ	0,49	73	0
22:00	71	3,5	96,2	Н	0,00	75	0
23:00	74	3,4	96,2	ССЗ	0,00	76	0
24:00	61	3,5	96,2	Н	0,01	77	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	37	4,6	95,9		0,68	69	53
максимална измерена стойност	85	10,6	96,2		2,09	83	245



ПЪРВО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	19 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	9
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	посада вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	hPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	47	3,7	96,2	Н	0,00	77	0
02:00	52	3,5	96,2	Н	0,00	78	0
03:00	30	3,4	96,3	Н	0,00	79	0
04:00	40	3,1	96,3	НСИ	0,00	80	0
05:00	29	1,8	96,3	Н	0,00	81	0
06:00	11	0,5	96,3	НСИ	0,00	84	0
07:00	16	0,6	96,3	С	0,00	85	0
08:00	39	0,0	96,4	С	0,00	85	9
09:00	45	1,9	96,4	СЗ	0,00	83	84
10:00	25	5,9	96,5	Н	0,00	67	173
11:00	9	8,1	96,5	НЮИ	0,01	57	287
12:00	5	10,2	96,5	Н	0,00	49	359
13:00	4	11,6	96,5	Н	0,01	43	425
14:00	4	12,9	96,5	Н	0,21	41	350
15:00	4	13,9	96,4	НЮИ	0,43	39	391
16:00	4	13,5	96,3	НЮИ	0,06	40	188
17:00	4	13,0	96,3	НЮИ	0,00	41	86
18:00	18	11,9	96,3	НЮИ	0,00	46	22
19:00	58	9,9	96,3	ССЗ	0,00	51	0
20:00	18	9,0	96,3	Н	0,23	52	0
21:00	11	8,8	96,4	Н	0,01	52	0
22:00	23	5,3	96,4	СЗ	0,16	66	0
23:00	26	4,2	96,4	СЗ	0,04	72	0
24:00	34	3,3	96,4	СЗ	0,05	76	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	23	6,7	96		0,05	63	99
максимална измерена стойност	58	13,9	97		0,43	85	425



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПН № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	20 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	10
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	песоча вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	28	2,6	96,4	СЗ	0,00	80	0
02:00	30	1,6	96,4	ССЗ	0,00	83	0
03:00	28	1,4	96,4	СЗ	0,00	84	0
04:00	24	1,5	96,4	ССЗ	0,00	85	0
05:00	22	1,7	96,3	СЗ	0,00	86	0
06:00	22	2,4	96,3	СЗ	0,10	85	0
07:00	24	2,8	96,3	ССЗ	0,00	85	0
08:00	40	3,0	96,4	СЗ	0,00	84	4
09:00	48	3,6	96,4	ССЗ	0,26	85	25
10:00	68	4,6	96,4	СЗ	0,51	83	67
11:00	20	6,2	96,4	НЮН	1,86	79	92
12:00	17	7,0	96,5	НЮН	3,13	76	70
13:00	23	7,5	96,4	Н	3,09	78	91
14:00	21	7,8	96,4	НЮН	2,58	81	84
15:00	26	8,3	96,4	Н	2,66	81	141
16:00	19	8,4	96,3	Н	2,58	80	82
17:00	22	8,5	96,3	Н	2,77	79	41
18:00	23	8,1	96,3	Н	2,45	81	6
19:00	34	7,5	96,4	Н	2,34	84	0
20:00	47	7,0	96,4	СЗ	2,42	87	0
21:00	33	6,5	96,5	СЗ	1,54	88	0
22:00	27	6,1	96,5	СЗ	1,05	87	0
23:00	24	6,5	96,6	СЗ	0,30	87	0
24:00	27	6,5	96,6	СЗ	0,13	85	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	29	5,3	96,4		1,24	83	29
максимална измерена стойност	68	8,5	96,6		3,13	88	141



ПОСЛОЖИТЕЛНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	21 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	11
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	20	5,6	96,6	СЗ	0,13	84	0
02:00	14	5,1	96,7	СЗ	0,15	83	0
03:00	13	4,6	96,7	СЗ	1,04	83	0
04:00	17	4,8	96,7	СЗ	1,42	83	0
05:00	9	5,1	96,7	СЗ	1,13	81	0
06:00	11	4,4	96,7	СЗ	0,20	82	0
07:00	14	4,2	96,7	И	1,05	84	0
08:00	14	4,1	96,8	И	1,39	85	7
09:00	31	4,9	96,8	И	1,12	86	65
10:00	24	7,0	96,9	И	0,10	80	139
11:00	11	9,5	96,9	СЗ	0,19	67	276
12:00	7	10,0	96,8	СЗ	1,03	62	234
13:00	8	11,3	96,9	СЗ	1,37	55	241
14:00	12	11,7	96,8	СЗ	1,24	53	300
15:00	9	12,2	96,8	ССИ	1,36	55	316
16:00	15	13,2	96,8	ССИ	0,82	47	73
17:00	12	13,6	96,7	СЗ	1,24	50	51
18:00	14	12,2	96,7	С	0,80	53	24
19:00	45	9,9	96,7	И	0,19	60	0
20:00	47	6,7	96,8	И	0,17	72	0
21:00	46	4,3	96,8	ССЗ	0,38	79	0
22:00	53	3,0	96,8	ССЗ	0,35	82	0
23:00	58	2,1	96,9	ССЗ	0,73	84	0
24:00	47	1,4	96,9	ССЗ	0,66	85	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	23	7,1	97		0,72	72	72
максимална измерена стойност	58	13,6	97		1,42	86	316



ГЛЯДАЙТЕ С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	22 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	12
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		тем.	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	кПа	°N	м/с	%
1	2		3	4	5	6	7
							8
01:00	40		0,9	96,9	И	0,51	86
02:00	31		0,4	96,9	И	0,07	86
03:00	31		0,1	96,9	И	0,00	86
04:00	19		-0,4	96,9	ССЗ	0,18	87
05:00	17		-0,6	96,9	И	0,05	86
06:00	15		-0,9	96,9	И	0,01	86
07:00	16		-1,1	96,9	И	0,30	86
08:00	29		-1,1	96,9	И	0,34	85
09:00	43		0,4	97,0	ССЗ	0,47	86
10:00	62		2,8	97,0	ССЗ	0,60	86
11:00	28		6,5	96,9	ИСИ	0,92	77
12:00	29		9,9	96,9	ИЮИ	0,98	65
13:00	34		13,4	96,9	Ю	0,83	52
14:00	34		15,4	96,8	ЮЮИ	1,02	46
15:00	51		16,9	96,8	ЮЮИ	1,29	40
16:00	35		18,1	96,7	ЮЮИ	3,25	35
17:00	18		18,0	96,7	ИЮИ	1,20	31
18:00	43		12,3	96,9	ЮЮИ	1,15	45
19:00	51		11,8	96,7	ЮЮИ	0,58	52
20:00	73		7,4	96,8	ЮЮИ	0,99	64
21:00	49		5,2	96,8	ИЮИ	1,09	70
22:00	40		4,0	96,8	ЮЮИ	0,60	74
23:00	46		2,9	96,9	ЮЮИ	0,56	78
24:00	50		2,1	96,9	ИЮИ	0,17	79
брой проби	24		24	24	24	24	24
средна стойност	37		6,0	96,9		0,72	70
максимална измерена стойност	73		18,1	97,0		3,25	87



ПОДПИС С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	23 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	13
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		


час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	височа вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	кPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	56	1,5	96,9	НСН	0,32	82	0
02:00	36	1,0	96,9	НСН	0,54	83	0
03:00	37	0,6	96,9	НСН	0,12	84	0
04:00	38	0,1	96,9	НСН	0,09	85	0
05:00	25	-0,2	96,9	Н	0,15	85	0
06:00	22	-0,4	97,0	Н	0,24	85	0
07:00	28	-0,8	97,0	Н	0,37	85	0
08:00	27	-0,9	97,0	Н	0,79	86	12
09:00	64	2,4	97,0	Н	0,82	83	83
10:00	52	9,7	97,0	Н	0,55	63	134
11:00	26	11,5	97,1	СЗ	0,36	56	294
12:00	26	11,8	97,0	СЗ	0,29	43	345
13:00	29	17,9	97,0	Н	0,09	42	412
14:00	20	21,3	96,9	СЗ	1,96	30	426
15:00	20	22,2	96,9	СЗ	1,10	23	383
16:00	36	23,0	96,9	СЗ	0,49	22	271
17:00	42	22,4	96,8	СЗ	0,37	22	60
18:00	37	20,7	96,8	СЗ	0,19	29	22
19:00	42	17,0	96,9	СЗ	0,18	38	1
20:00	70	15,2	96,9	СЗ	0,08	40	0
21:00	64	12,1	97,0	НЮН	0,17	50	0
22:00	58	10,1	97,0	НЮН	0,07	56	0
23:00	69	7,0	97,1	С	0,05	65	0
24:00	58	5,6	97,1	С	0,11	68	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	41	9,6	97,0		0,40	59	102
максимална измерена стойност	70	23,0	97,1		1,96	86	426



ЧО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	24	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		14	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 а в а				


час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12/15.07.2010						
	ФНЧ2.5		темп	атм.нал.	насокa вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	45	4,5	97,1	СЗ	0,03	74	0
02:00	35	3,9	97,1	СЗ	0,00	76	0
03:00	27	5,2	97,1	СЗ	0,00	70	0
04:00	26	4,4	97,1	СЗ	0,00	72	0
05:00	29	3,1	97,2	ССЗ	0,00	77	0
06:00	29	2,8	97,2	ССЗ	0,00	79	0
07:00	49	2,8	97,2	ИЮН	0,00	80	0
08:00	37	3,7	97,2	И	0,00	82	13
09:00	67	7,2	97,2	И	0,00	74	82
10:00	24	12,1	97,2	СЗ	0,59	58	179
11:00	20	14,2	97,2	СЗ	1,31	50	282
12:00	17	15,5	97,2	СЗ	3,12	46	356
13:00	15	17,0	97,2	СЗ	2,41	44	396
14:00	13	18,4	97,2	СЗ	2,24	40	398
15:00	12	19,0	97,1	СЗ	2,34	38	349
16:00	13	19,2	97,1	СЗ	1,55	37	253
17:00	14	18,2	97,1	СЗ	1,48	38	64
18:00	16	17,1	97,1	СЗ	0,38	41	25
19:00	19	15,9	97,1	С	0,15	43	1
20:00	22	14,4	97,1	ССЗ	0,18	48	0
21:00	52	10,6	97,2	СЗ	0,00	60	0
22:00	40	9,3	97,2	СЗ	0,00	65	0
23:00	45	6,9	97,3	СЗ	0,00	72	0
24:00	45	6,0	97,3	СЗ	0,00	74	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	30	10,5	97,2		0,66	60	100
максимална измерена стойност	67	19,2	97,3		3,12	82	398



Данни
С ОПРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПН № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	25	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		15	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темп	атм.нап.	посека вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	36	5,5	97,3	ССЗ	0,25	74	0	
02:00	36	4,6	97,3	ССЗ	0,44	76	0	
03:00	30	3,4	97,3	ССЗ	0,79	79	0	
04:00	32	2,6	97,3	ССЗ	0,83	82	0	
05:00	40	2,3	97,3	ИСН	1,12	83	0	
06:00	28	1,7	97,4	ИСН	1,34	84	0	
07:00	33	1,1	97,3	ИСН	2,22	85	0	
08:00	35	1,1	97,3	ИСН	2,45	86	10	
09:00	73	3,4	97,3	НЮН	3,14	84	75	
10:00	35	8,0	97,3	Н	3,09	72	131	
11:00	29	10,6	97,3	НЮН	1,75	62	249	
12:00	36	14,2	97,3	Н	1,54	51	352	
брой проби	12	12	12	12	12	12	12	
средна стойност	37	4,9	97,3		1,58	77	68	
максимална измерена стойност	73	14,2	97,4		3,14	86	352	



ПОСРЕДНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПН № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	11	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		1	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00990 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	насокa вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12:00	48	16,3	94,2	НЮН	4,88	42	155
13:00	36	16,3	94,2	НЮН	4,70	42	138
14:00	30	16,6	94,2	ЮЮН	2,94	43	147
15:00	29	15,3	94,3	ЮЮН	1,31	51	70
16:00	31	12,4	94,3	СЗ	2,05	71	21
17:00	9	6,6	94,5	СЗ	5,18	80	6
18:00	13	3,9	94,7	СЗ	3,60	83	0
19:00	18	2,6	94,9	ССЗ	2,38	86	0
20:00	23	1,8	95,0	СЗ	2,15	88	0
21:00	24	1,6	95,1	СЗ	1,85	84	0
22:00	28	1,6	95,2	ССЗ	1,71	78	0
23:00	32	0,8	95,3	СЗ	1,95	75	0
24:00	28	0,0	95,4	С	1,55	72	0
брой проби	13	13	13	13	13	13	13
средна стойност	27	7,3	94,7		2,79	69	41
максимална измерена стойност	48	16,6	95,4		5,18	88	155



Горно С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	12 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	2
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00990 а а		


час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	весека вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50		°C	hPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	26		-0,4	95,5	C	1,98	71	0
02:00	24		-0,8	95,5	CC3	2,42	68	0
03:00	22		-1,8	95,6	CC3	2,41	66	0
04:00	21		-2,4	95,7	C	0,79	64	0
05:00	24		-2,8	95,8	C	0,65	65	0
06:00	15		-3,2	95,9	C	1,00	61	0
07:00	12		-4,1	95,9	C	1,06	58	0
08:00	17		-4,7	96,0	C	0,31	59	3
09:00	13		-3,9	96,0	C	0,17	56	71
10:00	13		-2,7	96,1	C	0,30	52	113
11:00	11		-2,8	96,1	C	0,35	54	124
12:00	13		-2,1	96,1	CCN	1,20	53	243
13:00	15		-0,6	96,1	CCN	1,34	50	372
14:00	10		0,2	96,1	CCN	1,79	50	391
15:00	7		0,7	96,1	CCN	0,99	48	326
16:00	7		1,4	96,1	CCN	0,31	43	287
17:00	7		1,1	96,1	CCN	0,05	43	23
18:00	20		0,4	96,1	CCN	0,19	44	9
19:00	10		-1,0	96,2	C3	0,00	45	0
20:00	21		-2,0	96,2	C3	0,04	47	0
21:00	29		-3,2	96,2	C3	0,03	53	0
22:00	21		-3,8	96,3	C3	0,00	55	0
23:00	27		-4,7	96,3	C3	0,00	60	0
24:00	28		-4,9	96,4	C3	0,96	62	0
брой проби	24		24	24	24	24	24	24
средна стойност	17		-2,0	96,0		0,76	55	78
максимална измерена стойност	29		1,4	96,4		2,42	71	391



ИЛИНКО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 2 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.		
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	13	2
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	3	2021
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15	
Код на извадката:	00990 ав а			

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСЯТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темн	атм.нап.	насокa вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	19	-5,4	96,4	C3	0,00	60	0
02:00	15	-5,9	96,4	C3	0,00	60	0
03:00	14	-6,5	96,4	C3	0,00	62	0
04:00	17	-7,5	96,4	C3	0,00	67	0
05:00	13	-7,1	96,4	C3	0,00	66	0
06:00	10	-5,9	96,4	C3	0,03	57	0
07:00	10	-5,8	96,4	C3	0,00	56	0
08:00	11	-5,5	96,4	CC3	0,08	54	3
09:00	16	-5,2	96,5	CC3	0,18	50	44
10:00	11	-4,5	96,5	C3	0,18	45	98
11:00	10	-3,9	96,5	CC3	1,19	41	143
12:00	9	-3,5	96,5	C	0,99	41	171
13:00	8	-2,9	96,4	CC3	1,05	40	166
14:00	20	-4,1	96,4	CC3	0,91	55	102
15:00	32	-4,5	96,4	C3	0,21	69	76
16:00	36	-4,7	96,3	C3	0,08	76	60
17:00	48	-4,8	96,3	C3	0,42	78	40
18:00	52	-5,0	96,3	C3	0,08	79	10
19:00	65	-5,2	96,3	C3	0,03	79	0
20:00	72	-5,5	96,3	C3	1,61	79	0
21:00	73	-5,6	96,3	C3	1,66	78	0
22:00	70	-5,7	96,3	C3	0,80	79	0
23:00	76	-5,8	96,3	C3	0,40	80	0
24:00	67	-6,0	96,3	C3	0,26	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	32	-5,3	96,4		0,42	64	38
максимална измерена стойност	76	-2,9	96,5		1,66	82	171



ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН
О С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ЦИ № 01-0277/01.03.2021 г.				
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	14	2
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	4	2021
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15	
Код на извадката:	00990 ав а			

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темн	атм. нап.	песок в вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
01:00	47		-6,2	96,2	C3	1,46	82
02:00	49		-6,3	96,2	C3	1,51	82
03:00	39		-6,3	96,2	C3	0,39	82
04:00	36		-6,3	96,2	C3	1,67	82
05:00	31		-6,2	96,1	CC3	1,66	82
06:00	34		-6,2	96,1	CC3	2,55	82
07:00	51		-6,1	96,1	CC3	3,03	83
08:00	42		-5,8	96,1	C3	3,04	83
09:00	48		-5,4	96,1	C3	3,88	83
10:00	35		-4,9	96,2	C3	4,15	82
11:00	40		-4,6	96,2	C3	4,16	78
12:00	43		-3,7	96,3	C3	4,60	68
13:00	39		-2,5	96,3	C3	3,77	55
14:00	34		-2,1	96,3	C3	3,28	51
15:00	30		-1,8	96,3	C3	2,30	51
16:00	19		-1,8	96,3	C3	3,35	49
17:00	21		-2,1	96,3	CC3	2,20	50
18:00	26		-2,8	96,4	CC3	2,42	52
19:00	21		-3,9	96,4	CC3	1,32	54
20:00	44		-4,5	96,5	C3	0,88	56
21:00	39		-5,1	96,5	C3	0,20	58
22:00	17		-4,4	96,6	C3	0,99	56
23:00	33		-5,1	96,6	CC3	0,08	57
24:00	21		-5,6	96,6	C	0,04	57
брой проби	24		24	24	24	24	24
средна стойност	35		-4,6	96,3		2,21	67
максимална измерена стойност	51		-1,8	96,6		4,60	83



ИЗДАНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	15	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		5	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00990 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСЯВАТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	песоча вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50	°C	кPa	°N	m/s	%	w/m2	
	µg/m3							
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	18	-6,0	96,7	C3	0,33	55	0	
02:00	18	-7,5	96,7	C3	0,08	58	0	
03:00	13	-5,3	96,7	CC3	0,90	50	0	
04:00	15	-6,7	96,7	C3	0,61	52	0	
05:00	24	-8,5	96,7	CCN	0,14	57	0	
06:00	20	-8,6	96,7	N	0,00	59	0	
07:00	21	-7,8	96,7	C3	0,07	60	0	
08:00	26	-9,1	96,7	C3	0,05	62	3	
09:00	35	-8,5	96,7	C3	0,10	64	56	
10:00	20	-2,9	96,7	3	0,00	53	130	
11:00	12	0,0	96,7	C3	0,31	50	318	
12:00	11	0,9	96,8	C3	1,59	46	404	
13:00	9	2,1	96,7	C3	0,88	44	442	
14:00	8	2,2	96,7	C3	2,70	43	444	
15:00	9	2,3	96,7	C3	2,64	44	403	
16:00	12	1,3	96,7	C3	1,81	48	212	
17:00	16	0,3	96,7	C3	0,59	52	57	
18:00	20	0,3	96,6	C3	0,36	51	23	
19:00	30	-0,1	96,6	C3	0,34	54	0	
20:00	51	-1,6	96,7	C3	0,00	58	0	
21:00	62	-3,3	96,6	C3	0,00	63	0	
22:00	44	-3,2	96,6	C3	0,00	64	0	
23:00	40	-3,8	96,6	C3	0,00	65	0	
24:00	46	-4,6	96,6	C3	0,17	67	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	24	-3,3	96,7		0,57	55	104	
максимална измерена стойност	62	2,3	96,8		2,70	67	444	



ИДНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	16	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		6	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00990 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	весека вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50		°C	hPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	13		-2,8	96,6	C3	0,47	59	0
02:00	15		-4,3	96,5	C3	0,00	62	0
03:00	17		-5,3	96,5	C3	0,00	65	0
04:00	19		-5,5	96,5	C3	0,00	65	0
05:00	18		-7,3	96,4	C3	0,00	68	0
06:00	20		-8,4	96,4	C3	0,00	69	0
07:00	21		-8,9	96,3	C3	0,00	71	0
08:00	20		-6,3	96,3	C3	0,00	68	8
09:00	27		-3,8	96,3	C3	0,00	60	76
10:00	17		-1,2	96,3	C3	0,99	52	144
11:00	14		0,4	96,4	C3	2,41	46	318
12:00	12		1,7	96,4	C3	2,03	43	407
13:00	11		2,3	96,4	C3	2,30	39	453
14:00	10		2,8	96,3	C3	1,75	38	441
15:00	9		3,2	96,3	C3	1,08	36	391
16:00	10		3,4	96,3	C3	1,18	35	279
17:00	10		2,5	96,2	C3	1,34	35	24
18:00	18		1,8	96,2	CC3	1,50	37	11
19:00	40		0,8	96,2	C	0,07	41	0
20:00	18		0,2	96,2	CC3	0,01	39	0
21:00	30		-2,1	96,2	C3	0,07	47	0
22:00	62		-4,3	96,2	C3	0,04	55	0
23:00	63		-5,5	96,2	C3	0,00	59	0
24:00	58		-7,0	96,2	H	0,00	63	0
брой проби	24		24	24	24	24	24	24
средна стойност	23		-2,2	96,3		0,63	52	106
максимална измерена стойност	63		3,4	96,6		2,41	71	453



ПОСРЕДНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към НИ № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	17	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		7	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	00990 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФНЧ10		тем.	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50 µg/m3		°C	hPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	73	-8,2	96,2	C	1,65	68	0	
02:00	73	-9,3	96,2	CC3	1,98	71	0	
03:00	53	-10,1	96,1	CC3	2,36	73	0	
04:00	47	-10,9	96,1	CC3	0,80	73	0	
05:00	42	-11,3	96,1	C	0,75	72	0	
06:00	36	-11,8	96,1	CC3	0,45	72	0	
07:00	42	-12,3	96,0	CC3	1,05	72	0	
08:00	54	-12,0	96,0	CC3	0,49	72	11	
09:00	61	-8,6	96,0	H	1,21	70	89	
10:00	36	-4,9	96,0	НЮН	2,36	62	198	
11:00	22	-1,1	96,0	ЮЮН	2,52	51	306	
12:00	19	1,2	96,0	НЮН	2,36	45	373	
13:00	16	2,2	96,0	НЮН	1,56	43	314	
14:00	13	3,9	95,9	CCN	1,70	38	322	
15:00	18	5,7	95,8	НЮН	2,23	36	310	
16:00	24	5,7	95,8	H	1,62	38	124	
17:00	40	5,2	95,8	H	1,88	40	60	
18:00	58	4,6	95,8	H	1,38	42	19	
19:00	79	3,7	95,8	H	1,77	50	0	
20:00	101	3,4	95,8	H	3,12	53	0	
21:00	112	2,8	95,8	C3	0,48	60	0	
22:00	125	2,6	95,8	H	1,72	64	0	
23:00	137	2,4	95,8	H	1,95	66	0	
24:00	131	2,5	95,8	C3	3,34	66	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	59	-2,3	95,9		1,70	58	89	
максимална измерена стойност	137	5,7	96,2		3,34	73	373	



ИДНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПН № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	18 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	8
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00990 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.наля	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	107	2,1	95,9	СЗ	0,14	70	0
02:00	44	1,4	95,9	СЗ	0,11	79	0
03:00	45	1,6	95,8	И	0,04	81	0
04:00	49	1,5	95,8	ССЗ	0,15	81	0
05:00	52	1,7	95,8	И	0,23	80	0
06:00	51	1,5	95,8	И	0,00	82	0
07:00	58	1,5	95,8	И	0,27	82	0
08:00	58	1,2	95,8	ИЮИ	0,95	83	3
09:00	76	1,6	95,8	И	0,48	82	29
10:00	75	3,6	95,9	ИЮИ	0,23	77	150
11:00	38	5,4	95,9	ИЮИ	0,32	66	150
12:00	51	6,6	95,9	И	0,27	64	154
13:00	37	7,4	95,9	ИЮИ	0,66	62	245
14:00	47	8,8	95,9	ИЮИ	1,66	56	169
15:00	19	10,1	95,9	СЗ	2,01	47	140
16:00	11	10,6	95,9	СЗ	1,84	44	141
17:00	11	9,7	95,9	СЗ	1,94	48	56
18:00	21	8,8	96,0	СЗ	2,09	52	23
19:00	32	6,3	96,0	ССЗ	1,36	61	0
20:00	61	4,4	96,1	СЗ	0,98	69	0
21:00	92	3,6	96,1	СЗ	0,49	73	0
22:00	93	3,5	96,2	И	0,00	75	0
23:00	94	3,4	96,2	ССЗ	0,00	76	0
24:00	77	3,5	96,2	И	0,01	77	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	54	4,6	95,9		0,68	69	53
максимална измерена стойност	107	10,6	96,2		2,09	83	245



ПРАВНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПН № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	19 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	9
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00990 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3		°C	hPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
01:00	57		3,7	96,2	Н	0,00	77
02:00	61		3,5	96,2	Н	0,00	78
03:00	37		3,4	96,3	Н	0,00	79
04:00	49		3,1	96,3	НСИ	0,00	80
05:00	38		1,8	96,3	Н	0,00	81
06:00	17		0,5	96,3	НСИ	0,00	84
07:00	21		0,6	96,3	С	0,00	85
08:00	45		0,0	96,4	С	0,00	85
09:00	52		1,9	96,4	СЗ	0,00	83
10:00	30		5,9	96,5	Н	0,00	67
11:00	14		8,1	96,5	НЮИ	0,01	57
12:00	9		10,2	96,5	Н	0,00	49
13:00	7		11,6	96,5	Н	0,01	43
14:00	7		12,9	96,5	Н	0,21	41
15:00	7		13,9	96,4	НЮИ	0,43	39
16:00	8		13,5	96,3	НЮИ	0,06	40
17:00	8		13,0	96,3	НЮИ	0,00	41
18:00	26		11,9	96,3	НЮИ	0,00	46
19:00	77		9,9	96,3	ССЗ	0,00	51
20:00	26		9,0	96,3	Н	0,23	52
21:00	17		8,8	96,4	Н	0,01	52
22:00	33		5,3	96,4	СЗ	0,16	66
23:00	36		4,2	96,4	СЗ	0,04	72
24:00	46		3,3	96,4	СЗ	0,05	76
брой проба	24		24	24	24	24	24
средна стойност	30		6,7	96		0,05	63
максимална измерена стойност	77		13,9	97		0,43	85



ПЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПН № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	20	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		10	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00990 аа а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	насока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50		°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	38		2,6	96,4	СЗ	0,00	80	0
02:00	39		1,6	96,4	ССЗ	0,00	83	0
03:00	35		1,4	96,4	СЗ	0,00	84	0
04:00	32		1,5	96,4	ССЗ	0,00	85	0
05:00	30		1,7	96,3	СЗ	0,00	86	0
06:00	28		2,4	96,3	СЗ	0,10	85	0
07:00	31		2,8	96,3	ССЗ	0,00	85	0
08:00	46		3,0	96,4	СЗ	0,00	84	4
09:00	55		3,6	96,4	ССЗ	0,26	85	25
10:00	74		4,6	96,4	СЗ	0,51	83	67
11:00	25		6,2	96,4	НЮН	1,86	79	92
12:00	22		7,0	96,5	НЮН	3,13	76	70
13:00	29		7,5	96,4	Н	3,09	78	91
14:00	27		7,8	96,4	НЮН	2,58	81	84
15:00	32		8,3	96,4	Н	2,66	81	141
16:00	25		8,4	96,3	Н	2,58	80	82
17:00	28		8,5	96,3	Н	2,77	79	41
18:00	30		8,1	96,3	Н	2,45	81	6
19:00	43		7,5	96,4	Н	2,34	84	0
20:00	59		7,0	96,4	СЗ	2,42	87	0
21:00	44		6,5	96,5	СЗ	1,54	88	0
22:00	36		6,1	96,5	СЗ	1,05	87	0
23:00	32		6,5	96,6	СЗ	0,30	87	0
24:00	36		6,5	96,6	СЗ	0,13	85	0
брой проби	24		24	24	24	24	24	24
средна стойност	36		5,3	96,4		1,24	83	29
максимална измерена стойност	74		8,5	96,6		3,13	88	141



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПН № 01-0277/01.03.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	21	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		11	
Код на пункта:	40450153	Венчко листове:		15	
Код на извадката:	00990 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	насокa вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50		°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	24		5,6	96,6	C3	0,13	84	0
02:00	16		5,1	96,7	C3	0,15	83	0
03:00	15		4,6	96,7	C3	1,04	83	0
04:00	19		4,8	96,7	C3	1,42	83	0
05:00	12		5,1	96,7	C3	1,13	81	0
06:00	14		4,4	96,7	C3	0,20	82	0
07:00	16		4,2	96,7	И	1,05	84	0
08:00	17		4,1	96,8	И	1,39	85	7
09:00	32		4,9	96,8	И	1,12	86	65
10:00	25		7,0	96,9	И	0,10	80	139
11:00	13		9,5	96,9	C3	0,19	67	276
12:00	10		10,0	96,8	C3	1,03	62	234
13:00	12		11,3	96,9	C3	1,37	55	241
14:00	15		11,7	96,8	C3	1,24	53	300
15:00	14		12,2	96,8	ССИ	1,36	55	316
16:00	22		13,2	96,8	ССИ	0,82	47	73
17:00	20		13,6	96,7	C3	1,24	50	51
18:00	20		12,2	96,7	C	0,00	53	24
19:00	53		9,9	96,7	И	0,19	60	0
20:00	61		6,7	96,8	И	0,17	72	0
21:00	57		4,3	96,8	СС3	0,38	79	0
22:00	65		3,0	96,8	СС3	0,35	82	0
23:00	71		2,1	96,9	СС3	0,73	84	0
24:00	60		1,4	96,9	СС3	0,66	85	0
брой проби	24		24	24	24	24	24	24
средна стойност	28		7,1	97		0,72	72	72
максимална измерена стойност	71		13,6	97		1,42	86	316



ПОДПИС С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПН № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	22 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	12
Код на пункта:	40450153	Венчко листове:	15
Код на извадката:	00990 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отв. алжност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
							8
01:00	52		0,9	96,9	И	0,51	86
02:00	40		0,4	96,9	И	0,07	86
03:00	40		0,1	96,9	И	0,00	86
04:00	27		-0,4	96,9	ССЗ	0,18	87
05:00	24		-0,6	96,9	И	0,05	86
06:00	22		-0,9	96,9	И	0,01	86
07:00	24		-1,1	96,9	И	0,30	86
08:00	40		-1,1	96,9	И	0,34	85
09:00	72		0,4	97,0	ССЗ	0,47	86
10:00	99		2,8	97,0	ССЗ	0,60	86
11:00	51		6,5	96,9	ИСИ	0,92	77
12:00	50		9,9	96,9	ИЮИ	0,98	65
13:00	58		13,4	96,9	Ю	0,83	52
14:00	53		15,4	96,8	ЮЮИ	1,02	46
15:00	80		16,9	96,8	ЮЮИ	1,29	40
16:00	55		18,1	96,7	ЮЮИ	3,25	35
17:00	30		18,0	96,7	ИЮИ	1,20	31
18:00	63		12,3	96,9	ЮЮИ	1,15	45
19:00	73		11,8	96,7	ЮЮИ	0,58	52
20:00	105		7,4	96,8	ЮЮИ	0,99	64
21:00	73		5,2	96,8	ИЮИ	1,09	70
22:00	61		4,0	96,8	ЮЮИ	0,60	74
23:00	68		2,9	96,9	ЮЮИ	0,56	78
24:00	71		2,1	96,9	ИЮИ	0,17	79
брой проби	24		24	24	24	24	24
средна стойност	55		6,0	96,9		0,72	70
максимална измерена стойност	105		18,1	97,0		3,25	87



ИЮ С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	23 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	13
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00990 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.нап.	насокa вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	74	1,5	96,9	НСИ	0,32	82	0
02:00	50	1,0	96,9	НСИ	0,54	83	0
03:00	51	0,6	96,9	НСИ	0,12	84	0
04:00	56	0,1	96,9	НСИ	0,09	85	0
05:00	49	-0,2	96,9	Н	0,15	85	0
06:00	48	-0,4	97,0	Н	0,24	85	0
07:00	53	-0,8	97,0	Н	0,37	85	0
08:00	51	-0,9	97,0	Н	0,79	86	12
09:00	89	2,4	97,0	Н	0,82	83	83
10:00	66	9,7	97,0	Н	0,55	63	134
11:00	40	11,5	97,1	СЗ	0,36	56	294
12:00	35	11,8	97,0	СЗ	0,29	43	345
13:00	40	17,9	97,0	Н	0,09	42	412
14:00	30	21,3	96,9	СЗ	1,96	30	426
15:00	31	22,2	96,9	СЗ	1,10	23	383
16:00	50	23,0	96,9	СЗ	0,49	22	271
17:00	66	22,4	96,8	СЗ	0,37	22	60
18:00	57	20,7	96,8	СЗ	0,19	29	22
19:00	66	17,0	96,9	СЗ	0,18	38	1
20:00	97	15,2	96,9	СЗ	0,08	40	0
21:00	93	12,1	97,0	ИЮИ	0,17	50	0
22:00	87	10,1	97,0	ИЮИ	0,07	56	0
23:00	99	7,0	97,1	С	0,05	65	0
24:00	84	5,6	97,1	С	0,11	68	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	61	9,6	97,0		0,40	59	102
максимална измерена стойност	99	23,0	97,1		1,96	86	426



ПОЛНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 2 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	24	2	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		14	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00990 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темн	атм.наля	насокa вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50		°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
	µg/m3							
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	67		4,5	97,1	СЗ	0,03	74	0
02:00	54		3,9	97,1	СЗ	0,00	76	0
03:00	43		5,2	97,1	СЗ	0,00	70	0
04:00	42		4,4	97,1	СЗ	0,00	72	0
05:00	44		3,1	97,2	ССЗ	0,00	77	0
06:00	44		2,8	97,2	ССЗ	0,00	79	0
07:00	67		2,8	97,2	ИЮН	0,00	80	0
08:00	53		3,7	97,2	И	0,00	82	13
09:00	84		7,2	97,2	И	0,00	74	82
10:00	34		12,1	97,2	СЗ	0,59	58	179
11:00	29		14,2	97,2	СЗ	1,31	50	282
12:00	25		15,5	97,2	СЗ	3,12	46	356
13:00	23		17,0	97,2	СЗ	2,41	44	396
14:00	20		18,4	97,2	СЗ	2,24	40	398
15:00	19		19,0	97,1	СЗ	2,34	38	349
16:00	20		19,2	97,1	СЗ	1,55	37	253
17:00	22		18,2	97,1	СЗ	1,48	38	64
18:00	25		17,1	97,1	СЗ	0,38	41	25
19:00	29		15,9	97,1	С	0,15	43	1
20:00	33		14,4	97,1	ССЗ	0,18	48	0
21:00	69		10,6	97,2	СЗ	0,00	60	0
22:00	54		9,3	97,2	СЗ	0,00	65	0
23:00	60		6,9	97,3	СЗ	0,00	72	0
24:00	58		6,0	97,3	СЗ	0,00	74	0
брой проби	24		24	24	24	24	24	24
средна стойност	42		10,5	97,2		0,66	60	100
максимална измерена стойност	84		19,2	97,3		3,12	82	398



РАДИО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0277/01.03.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	25 2 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	15
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00990 а а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	песоча вятър	скорост вятър	оти. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
1	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
2		3	4	5	6	7	8
01:00	47	5,5	97,3	ССЗ	0,25	74	0
02:00	44	4,6	97,3	ССЗ	0,44	76	0
03:00	37	3,4	97,3	ССЗ	0,79	79	0
04:00	39	2,6	97,3	ССЗ	0,83	82	0
05:00	48	2,3	97,3	НСИ	1,12	83	0
06:00	37	1,7	97,4	НСИ	1,34	84	0
07:00	41	1,1	97,3	НСИ	2,22	85	0
08:00	44	1,1	97,3	НСИ	2,45	86	10
09:00	81	3,4	97,3	НЮИ	3,14	84	75
10:00	43	8,0	97,3	И	3,09	72	131
11:00	38	10,6	97,3	НЮИ	1,75	62	249
12:00	47	14,2	97,3	И	1,54	51	352
брой проби	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	46	4,9	97,3		1,58	77	68
максимална измерена стойност	81	14,2	97,4		3,14	86	352

Провел изпитването:

инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Рослава Невеска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)



Ю С ОРИГИНАЛА



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ“
Централна лаборатория София - 01
1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 01-0763

От 20.04.2021 г.

Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат за акредитация №135 ЛИ/13.07.2020 г./валиден до 11.03.2024 г.
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

1. Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ
(наименование на продукт – идентификация)

2. Заявител на изпитването: РИОСВ - София; гр. София; бул. „Цар Борис III“ № 136; ет.10;
писмо с Изх. № 3195/12.04.2021 г.
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. Метод за изпитване: БДС EN 14625:2012; БДС EN 14626:2012; БДС EN 14211:2012;
БДС EN 14212:2012
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:
ЦЛ – София; 14.04.2021 г.

5. Количество на изпитваните извадки: 1 брой,
02194 ав а – Община Бобов дол, с. Големо село, област Кюстендил – пред сградата на
кметство с. Големо село / Приложение №1 /
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. Дата/Период на извършване на изпитването: 14.04.2021 г. - 19.04.2021 г.

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шоевска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)



7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	Озон	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14625:2012	02194 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 7,9%	Средно часова стойност праг за информиране на населението - 180
2.	Въглероден оксид	mg/m^3	БДС EN 14626:2012	02194 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 7,8%	Мах.8часова средна стойност 10
3.	Азотни оксиди (Азотен оксид)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14211:2012	02194 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,1%	-
4.	Азотни оксиди (Азотен диоксид)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14211:2012	02194 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,1%	СЧНОЧЗ - 200
5.	Серен диоксид	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14212:2012	02194 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,3%	СДНОЧЗ – 125 СЧНОЧЗ – 350

Легенда: СЧНОЧЗ – Средночасова норма за опазване на човешкото здраве.

СДНОЧЗ – Средноденоношна норма за опазване на човешкото здраве.

– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Приложение №1 към чл.3, Таблица 2 и Приложение №4 към чл.8, ал.1, Таблица 7.

Забележка:

1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитването са представени в Приложение №1, което е неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:

инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шоевска - Ривова



Приложение 1 към ПИ № 01-0763/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	14	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		1	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02194 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16:00	10	1,3	5	8	59	14,0	95,2	C3	1,70	55	266
17:00	27	1,6	7	16	61	12,1	95,3	C3	1,32	59	115
18:00	25	1,5	8	13	63	11,0	95,4	C3	1,58	59	76
19:00	23	1,7	9	12	65	10,3	95,4	C3	0,94	56	14
20:00	24	2,0	5	10	65	8,7	95,5	CC3	1,04	57	0
21:00	18	2,2	8	11	65	7,6	95,6	3C3	1,34	58	0
22:00	15	1,9	12	15	62	7,0	95,7	3C3	1,58	61	0
23:00	14	1,8	10	16	61	6,5	95,7	C3	1,62	63	0
24:00	13	1,7	8	17	54	6,0	95,7	3C3	1,43	68	0
брой проби	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
средна стойност	19	1,7	8	13	62	9,2	95,5		1,39	60	52
максимална измерена стойност	27	2,2	12	17	65	14,0	95,7		1,70	68	266

Приложение Г към ПИ № 01-0763/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	15	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		2	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02194 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	23	1,2	5	7	55	6,1	95,7	ЗСЗ	0,34	66	0
02:00	15	1,2	7	9	49	4,4	95,7	ЗСЗ	0,52	71	0
03:00	17	1,2	7	13	36	2,9	95,7	СЗ	0,66	77	0
04:00	13	1,2	8	12	34	2,3	95,7	ЗСЗ	0,72	80	0
05:00	12	1,4	12	14	32	1,9	95,7	СЗ	2,35	81	0
06:00	18	1,5	10	16	26	1,5	95,7	ЗСЗ	1,25	82	0
07:00	43	1,3	4	12	21	2,4	95,7	СЗ	1,12	82	17
08:00	44	1,4	7	16	23	4,3	95,8	ЗСЗ	1,05	79	81
09:00	46	1,2	5	8	50	7,6	95,8	ЗСЗ	0,66	62	284
10:00	56	1,3	7	9	62	9,3	95,8	ЗСЗ	0,51	52	397
11:00	35	1,7	8	12	66	9,9	95,8	ЗСЗ	0,67	50	368
12:00	24	2,0	9	11	72	10,3	95,8	ЗСЗ	0,46	46	333
13:00	25	1,5	8	10	71	11,5	95,7	ЗСЗ	0,66	43	494
14:00	23	1,7	7	9	74	12,1	95,7	ЗСЗ	0,77	40	556
15:00	43	1,6	5	12	75	11,9	95,7	ЗСЗ	1,53	41	394
16:00	16	1,3	5	11	77	12,0	95,6	ЗСЗ	1,09	40	347
17:00	12	1,2	6	12	77	10,5	95,7	ЗСЗ	1,88	43	136
18:00	14	1,5	12	25	78	9,7	95,7	ЗСЗ	1,01	45	56
19:00	15	1,4	11	14	78	9,2	95,7	СЗ	0,08	45	21
20:00	13	1,2	10	13	76	8,3	95,7	ССЗ	0,08	48	1
21:00	16	1,3	15	16	60	6,7	95,8	ИЮИ	0,26	56	0
22:00	15	1,4	12	18	45	4,8	95,8	СЗ	0,32	64	0
23:00	25	1,3	11	16	46	3,3	95,9	ЗСЗ	0,34	69	0
24:00	24	1,3	10	15	48	2,8	95,9	ЗСЗ	0,55	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	24	1,4	8	13	55	6,9	95,8		0,79	60	145
максимална измерена стойност	56	2,0	15	25	78	12,1	95,9		2,35	82	556

Приложение 1 към ПИ № 01-0763/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	16	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	6		
Код на извадката:	02194 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	кPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	25	1,2	8	14	44	2,2	95,9	ЗСЗ	0,32	72	0
02:00	24	1,3	7	14	33	1,2	95,9	И	0,54	76	0
03:00	18	1,5	5	15	26	0,7	95,8	ЗСЗ	0,72	79	0
04:00	14	1,4	5	12	24	0,5	95,8	И	1,24	81	0
05:00	16	1,4	8	10	24	0,1	95,8	ССИ	1,12	81	0
06:00	13	1,2	9	17	24	-0,6	95,8	СЗ	0,79	82	1
07:00	14	1,3	12	17	15	-0,1	95,9	СЗ	0,82	82	56
08:00	55	1,3	8	16	28	4,4	95,9	И	0,92	72	198
09:00	101	1,2	5	8	49	8,4	95,9	И	0,97	55	311
10:00	69	1,2	8	12	73	9,6	95,9	СЗ	0,86	42	478
11:00	76	1,5	7	11	83	11,6	95,9	ЗСЗ	0,16	32	592
12:00	56	1,1	9	10	85	13,0	95,8	СЗ	0,19	28	662
13:00	134	1,1	12	14	83	13,3	95,8	СЗ	0,52	29	671
14:00	121	1,0	10	25	80	14,5	95,8	СЗ	0,43	33	543
15:00	100	1,3	11	15	77	15,0	95,8	СЗ	0,44	37	421
16:00	75	1,2	15	19	84	15,8	95,6	С	0,32	29	315
17:00	55	1,5	14	18	85	15,2	95,6	ССЗ	0,29	30	152
18:00	61	1,7	12	17	87	15,0	95,6	ССЗ	0,27	29	98
19:00	21	1,8	11	13	77	14,1	95,5	СЗ	0,25	32	25
20:00	18	1,9	8	15	70	12,2	95,6	ЗСЗ	0,15	39	0
21:00	13	1,7	9	16	70	11,0	95,6	ЗСЗ	0,09	41	0
22:00	16	1,6	9	15	76	11,0	95,6	ЗСЗ	0,19	38	0
23:00	31	1,5	5	17	68	10,9	95,7	ЗСЗ	0,24	43	0
24:00	23	1,4	8	15	60	9,7	95,7	ССИ	0,36	63	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	48	1,4	9	15	59	8,7	95,8		0,51	51	188
максимална измерена стойност	134	1,9	15	25	87	15,8	95,9		1,24	82	671

Приложение 1 към ПИ № 01-0763/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	17	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02194 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	10	1,4	23	36	59	8,6	95,7	С	0,14	73	0
02:00	26	1,2	26	32	63	8,1	95,7	ССИ	0,32	75	0
03:00	25	1,4	25	29	57	7,5	95,6	ЗСЗ	0,25	82	0
04:00	35	1,4	35	42	49	7,4	95,6	ЗСЗ	0,77	84	0
05:00	49	1,1	19	27	46	7,4	95,6	И	1,32	86	0
06:00	32	1,4	17	19	50	7,1	95,6	ЗСЗ	1,54	87	0
07:00	15	1,4	17	25	54	6,7	95,5	ЗСЗ	1,67	88	3
08:00	14	1,5	14	18	53	6,9	95,6	ЗСЗ	2,34	86	14
09:00	12	2,1	8	17	49	7,3	95,5	ЗСЗ	2,24	85	38
10:00	18	2,2	16	24	50	8,3	95,5	ЗСЗ	3,34	83	46
11:00	15	1,7	10	19	50	8,9	95,5	ЗСЗ	2,75	81	64
12:00	16	1,6	12	18	51	9,6	95,4	ЗСЗ	1,64	79	97
13:00	18	1,4	10	23	53	10,0	95,4	ЗСЗ	1,24	76	117
14:00	19	1,2	9	19	52	10,8	95,3	ЗСЗ	1,09	74	128
15:00	24	0,9	6	16	50	11,1	95,3	ЗСЗ	0,87	71	85
16:00	28	0,8	5	12	51	11,1	95,2	ССЗ	0,62	71	79
17:00	16	0,9	5	14	51	10,6	95,2	ИЮИ	0,55	73	29
18:00	14	0,8	13	18	43	9,8	95,2	ЗСЗ	0,42	79	4
19:00	15	1,4	4	13	40	9,0	95,2	ЗСЗ	0,33	86	0
20:00	13	2,0	6	14	48	8,6	95,2	ЗСЗ	0,22	86	0
21:00	24	2,3	5	11	50	8,5	95,3	ЗСЗ	0,28	86	0
22:00	34	2,1	8	15	43	8,1	95,3	ЗСЗ	0,25	87	0
23:00	33	2,2	7	17	39	7,5	95,3	ЮЮИ	0,14	88	0
24:00	19	1,5	15	24	39	6,9	95,3	ЮЮИ	0,12	89	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	22	1,5	13	21	50	8,6	95,4		1,02	81	29
максимална измерена стойност	49	2,3	35	42	63	11,1	95,7		3,34	89	128

Приложение 1 към ПИ № 01-0763/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	18	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		5	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02194 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	23	1,3	5	8	38	6,9	95,2	И	0,34	89	0
02:00	25	1,4	4	9	35	7,1	95,2	И	0,54	90	0
03:00	33	1,5	8	14	34	7,2	95,1	И	0,62	90	0
04:00	18	1,5	10	12	32	7,2	95,1	И	0,77	90	0
05:00	17	1,3	12	15	31	7,3	95,1	ЗСЗ	1,12	89	0
06:00	15	1,4	22	24	25	7,3	95,1	И	0,93	89	0
07:00	12	1,3	11	17	31	7,1	95,2	И	0,90	90	5
08:00	14	1,4	9	17	32	7,6	95,2	И	0,55	90	27
09:00	16	1,4	8	12	33	8,1	95,2	ЗСЗ	0,42	90	31
10:00	15	1,3	7	9	33	8,5	95,2	И	0,48	89	31
11:00	10	1,3	7	12	23	8,7	95,2	И	0,53	88	32
12:00	15	1,5	6	11	26	9,1	95,3	И	0,41	88	70
13:00	22	1,8	5	9	29	9,9	95,2	ЗСЗ	0,35	87	107
14:00	31	1,7	4	7	35	10,8	95,3	ЗСЗ	0,31	85	107
15:00	37	1,3	8	7	37	11,9	95,3	ЗСЗ	0,25	83	150
16:00	71	1,2	9	10	40	12,7	95,3	СЗ	0,06	79	115
17:00	37	1,3	12	16	42	12,7	95,3	ЗСЗ	0,56	79	48
18:00	24	1,4	15	27	41	12,1	95,4	ЗСЗ	1,43	79	80
19:00	21	1,3	14	18	40	12,0	95,4	СЗ	0,94	78	28
20:00	15	1,4	12	10	31	10,7	95,4	ЗСЗ	0,33	82	1
21:00	12	1,4	11	19	27	9,7	95,5	СЗ	0,87	85	0
22:00	11	1,4	13	17	29	9,2	95,5	СЗ	1,11	84	0
23:00	9	1,5	7	16	28	8,2	95,5	СЗ	0,67	85	0
24:00	11	1,3	12	15	31	8,0	95,5	ЗСЗ	1,29	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	21	1,4	10	14	32	9,2	95,3		0,66	86	35
максимална измерена стойност	71	1,8	22	27	42	12,7	95,5		1,43	90	150

Приложение 1 към ПИ № 01-0763/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	19	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		6	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02194 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	27	1,4	5	8	17	6,2	95,4	ИСИ	0,23	86	0
02:00	23	1,3	7	12	20	6,5	95,2	СЗ	0,42	87	0
03:00	15	1,9	12	15	23	6,7	95,2	ЗСЗ	0,55	85	0
04:00	16	1,5	10	18	28	7,0	95,2	ЗСЗ	0,62	85	0
05:00	26	1,3	8	13	25	7,2	95,3	СЗ	0,08	88	0
06:00	22	1,3	7	14	38	7,2	95,2	ЗСЗ	1,89	85	0
07:00	15	1,4	5	15	27	7,4	95,3	ЗСЗ	0,23	84	2
08:00	14	1,5	9	11	25	7,3	95,3	ЗСЗ	0,38	88	11
09:00	12	1,4	5	16	19	7,6	95,2	ССЗ	0,44	90	51
10:00	19	1,6	8	12	30	8,6	95,2	ССЗ	0,37	88	135
11:00	12	1,4	13	16	33	9,6	95,2	ЗСЗ	0,40	87	320
12:00	15	1,3	11	22	45	10,7	95,1	ССИ	0,78	75	151
брой проби	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	18	1,4	8	14	28	7,7	95,2		0,53	86	56
максимална измерена стойност	27	1,9	13	22	45	10,7	95,4		1,89	90	320

Провел изпитването:


инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шоевска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ“
Централна лаборатория София – 01
1618, София, бул. „Цар Борис III“ № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

*Дубиран
мерно*

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 01-0764

От 20.04.2021 г.

1. **Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ**
(наименование на продукт – идентификация)
2. **Заявител на изпитването: РИОСВ - София; гр. София; бул. „Цар Борис III“ № 136; ет. 10;**
письмо с Изх. № 3195/12.04.2021 г.
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)
3. **Метод за изпитване: БДС EN 16450:2017**
(номер на стандартизирани или валидираните методи)
4. **Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:**
ЦЛ – София; 14.04.2021 г.
5. **Количество на изпитваните извадки: 1 брой,**
02195 ав а – Община Бобов дол, с. Големо село, област Кюстендил – пред сградата на
кметство с. Големо село / Приложение №1 /
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)
6. **Дата/Период на извършване на изпитването: 14.04.2021 г. - 19.04.2021 г.**

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шоевска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)



7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх. - изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФПЧ 10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 16450:2017	02195 ав а	Съгл. Прилож.1	СДНОЧЗ – 50

Легенда: СДНОЧЗ – Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве.

– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Приложение № 1 към чл.3, Таблица 2.

Забележка:

1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитванията са представени в Приложение № 1, което е неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:

инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шоевска-Ризова
(фамилия, подпис, печат)



Приложение 1 към ПИ № 01-0764/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	14	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		1	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02195 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отп. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50 µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2		3	4	5	6	7	8
16:00	7		14,0	95,2	СЗ	1,70	55	266
17:00	10		12,1	95,3	СЗ	1,32	59	115
18:00	12		11,0	95,4	СЗ	1,58	59	76
19:00	15		10,3	95,4	СЗ	0,94	56	14
20:00	10		8,7	95,5	ССЗ	1,04	57	0
21:00	12		7,6	95,6	ЗСЗ	1,34	58	0
22:00	14		7,0	95,7	ЗСЗ	1,58	61	0
23:00	16		6,5	95,7	СЗ	1,62	63	0
24:00	18		6,0	95,7	ЗСЗ	1,43	68	0
брой проби	9		9	9	9	9	9	9
средна стойност	13		9,2	95,5		1,39	60	52
максимална измерена стойност	18		14,0	95,7		1,70	68	266

Приложение 1 към ПИ № 01-0764/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	15	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		2	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02195 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	9	6,1	95,7	ЗСЗ	0,34	66	0
02:00	10	4,4	95,7	ЗСЗ	0,52	71	0
03:00	13	2,9	95,7	СЗ	0,66	77	0
04:00	12	2,3	95,7	ЗСЗ	0,72	80	0
05:00	10	1,9	95,7	СЗ	2,35	81	0
06:00	10	1,5	95,7	ЗСЗ	1,25	82	0
07:00	13	2,4	95,7	СЗ	1,12	82	17
08:00	20	4,3	95,8	ЗСЗ	1,05	79	81
09:00	9	7,6	95,8	ЗСЗ	0,66	62	284
10:00	5	9,3	95,8	ЗСЗ	0,51	52	397
11:00	6	9,9	95,8	ЗСЗ	0,67	50	368
12:00	6	10,3	95,8	ЗСЗ	0,46	46	333
13:00	7	11,5	95,7	ЗСЗ	0,66	43	494
14:00	7	12,1	95,7	ЗСЗ	0,77	40	556
15:00	7	11,9	95,7	ЗСЗ	1,53	41	394
16:00	8	12,0	95,6	ЗСЗ	1,09	40	347
17:00	9	10,5	95,7	ЗСЗ	1,88	43	136
18:00	11	9,7	95,7	ЗСЗ	1,01	45	56
19:00	11	9,2	95,7	СЗ	0,08	45	21
20:00	11	8,3	95,7	ССЗ	0,08	48	1
21:00	37	6,7	95,8	ИЮН	0,26	56	0
22:00	30	4,8	95,8	СЗ	0,32	64	0
23:00	22	3,3	95,9	ЗСЗ	0,34	69	0
24:00	21	2,8	95,9	ЗСЗ	0,55	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	13	6,9	95,8		0,79	60	145
максимална измерена стойност	37	12,1	95,9		2,35	82	556

Приложение 1 към ПИ № 01-0764/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	16	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Венчко листове:		6	
Код на извадката:	02195 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
01:00	16		2,2	95,9	ЗСЗ	0,32	72
02:00	16		1,2	95,9	И	0,54	76
03:00	21		0,7	95,8	ЗСЗ	0,72	79
04:00	15		0,5	95,8	И	1,24	81
05:00	15		0,1	95,8	ССИ	1,12	81
06:00	12		-0,6	95,8	СЗ	0,79	82
07:00	20		-0,1	95,9	СЗ	0,82	82
08:00	23		4,4	95,9	И	0,92	72
09:00	21		8,4	95,9	И	0,97	55
10:00	9		9,6	95,9	СЗ	0,86	42
11:00	8		11,6	95,9	ЗСЗ	0,16	32
12:00	7		13,0	95,8	СЗ	0,19	28
13:00	9		13,3	95,8	СЗ	0,52	29
14:00	12		14,5	95,8	СЗ	0,43	33
15:00	15		15,0	95,8	СЗ	0,44	37
16:00	11		15,8	95,6	С	0,32	29
17:00	12		15,2	95,6	ССЗ	0,29	30
18:00	13		15,0	95,6	ССЗ	0,27	29
19:00	22		14,1	95,5	СЗ	0,25	32
20:00	33		12,2	95,6	ЗСЗ	0,15	39
21:00	19		11,0	95,6	ЗСЗ	0,09	41
22:00	19		11,0	95,6	ЗСЗ	0,19	38
23:00	21		10,9	95,7	ЗСЗ	0,24	43
24:00	29		9,7	95,7	ССИ	0,36	63
брой проби	24		24	24	24	24	24
средна стойност	17		8,7	95,8		0,51	51
максимална измерена стойност	33		15,8	95,9		1,24	82

Приложение 1 към ПИ № 01-0764/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	17	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02195 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
01:00	20		8,6	95,7	С	0,14	73
02:00	16		8,1	95,7	ССИ	0,32	75
03:00	15		7,5	95,6	ЗСЗ	0,25	82
04:00	15		7,4	95,6	ЗСЗ	0,77	84
05:00	16		7,4	95,6	И	1,32	86
06:00	16		7,1	95,6	ЗСЗ	1,54	87
07:00	15		6,7	95,5	ЗСЗ	1,67	88
08:00	19		6,9	95,6	ЗСЗ	2,34	86
09:00	17		7,3	95,5	ЗСЗ	2,24	85
10:00	22		8,3	95,5	ЗСЗ	3,34	83
11:00	21		8,9	95,5	ЗСЗ	2,75	81
12:00	17		9,6	95,4	ЗСЗ	1,64	79
13:00	16		10,0	95,4	ЗСЗ	1,24	76
14:00	15		10,8	95,3	ЗСЗ	1,09	74
15:00	13		11,1	95,3	ЗСЗ	0,87	71
16:00	12		11,1	95,2	ССЗ	0,62	71
17:00	12		10,6	95,2	ИЮИ	0,55	73
18:00	17		9,8	95,2	ЗСЗ	0,42	79
19:00	20		9,0	95,2	ЗСЗ	0,33	86
20:00	17		8,6	95,2	ЗСЗ	0,22	86
21:00	14		8,5	95,3	ЗСЗ	0,28	86
22:00	17		8,1	95,3	ЗСЗ	0,25	87
23:00	12		7,5	95,3	ЮЮИ	0,14	88
24:00	9		6,9	95,3	ЮЮИ	0,12	89
брой проби	24		24	24	24	24	24
средна стойност	16		8,6	95,4		1,02	81
максимална измерена стойност	22		11,1	95,7		3,34	89

Приложение 1 към ПИ № 01-0764/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	18	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		5	
Код на пункта:	40450153	Всячко листове:		6	
Код на извадката:	02195 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.наля	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	8	6,9	95,2	И	0,34	89	0
02:00	7	7,1	95,2	И	0,54	90	0
03:00	7	7,2	95,1	И	0,62	90	0
04:00	8	7,2	95,1	И	0,77	90	0
05:00	47	7,3	95,1	ЗСЗ	1,12	89	0
06:00	15	7,3	95,1	И	0,93	89	0
07:00	14	7,1	95,2	И	0,90	90	5
08:00	23	7,6	95,2	И	0,55	90	27
09:00	22	8,1	95,2	ЗСЗ	0,42	90	31
10:00	22	8,5	95,2	И	0,48	89	31
11:00	20	8,7	95,2	И	0,53	88	32
12:00	19	9,1	95,3	И	0,41	88	70
13:00	20	9,9	95,2	ЗСЗ	0,35	87	107
14:00	21	10,8	95,3	ЗСЗ	0,31	85	107
15:00	25	11,9	95,3	ЗСЗ	0,25	83	150
16:00	30	12,7	95,3	СЗ	0,06	79	115
17:00	28	12,7	95,3	ЗСЗ	0,56	79	48
18:00	29	12,1	95,4	ЗСЗ	1,43	79	80
19:00	27	12,0	95,4	СЗ	0,94	78	28
20:00	31	10,7	95,4	ЗСЗ	0,33	82	1
21:00	31	9,7	95,5	СЗ	0,87	85	0
22:00	26	9,2	95,5	СЗ	1,11	84	0
23:00	22	8,2	95,5	СЗ	0,67	85	0
24:00	20	8,0	95,5	ЗСЗ	1,29	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	22	9,2	95,3		0,66	86	35
максимална измерена стойност	47	12,7	95,5		1,43	90	150

Приложение 1 към ПИ № 01-0764/20.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	19	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		6	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		6	
Код на извадката:	02195 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50 µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	23		6,2	95,4	ИСИ	0,23	86	0
02:00	32		6,5	95,2	СЗ	0,42	87	0
03:00	28		6,7	95,2	ЗСЗ	0,55	85	0
04:00	24		7,0	95,2	ЗСЗ	0,62	85	0
05:00	13		7,2	95,3	СЗ	0,08	88	0
06:00	11		7,2	95,2	ЗСЗ	1,89	85	0
07:00	15		7,4	95,3	ЗСЗ	0,23	84	2
08:00	21		7,3	95,3	ЗСЗ	0,38	88	11
09:00	24		7,6	95,2	ССЗ	0,44	90	51
10:00	15		8,6	95,2	ССЗ	0,37	88	135
11:00	9		9,6	95,2	ЗСЗ	0,40	87	320
12:00	6		10,7	95,1	ССИ	0,78	75	151
брой проби	12		12	12	12	12	12	12
средна стойност	18		7,7	95,2		0,53	86	56
максимална измерена стойност	32		10,7	95,4		1,89	90	320

Провел изпитването:


инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шоевска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)





Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 01-0766


От 29.04.2021 г.

Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат за акредитация №135 ЛИ/13.07.2020 г./валиден до 11.03.2024 г.
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

- 1. Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ**
(наименование на продукт – идентификация)
- 2. Заявител на изпитването: НСМОС; п.Изх.(Вътр.) №198/22.01.2021 г.; МОСВ;**
(РИОСВ – София)
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)
- 3. Метод за изпитване: БДС EN 14625:2012; БДС EN 14626:2012; БДС EN 14211:2012;**
БДС EN 14212:2012
(номер на стандартизирани или валидираните методи)
- 4. Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:**
ЦЛ – София; 14.04.2021 г.
- 5. Количество на изпитваните извадки: 1 брой,**
02199 ав а – Община Бобов дол, с. Големо село, област Кюстендил – пред сградата на
кметство с. Големо село / Приложение №1 /
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)
- 6. Дата/Период на извършване на изпитването: 14.04.2021 г. - 28.04.2021 г.**

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Христова
(фамилия, подпис, печат)



С ОРИГИНАЛА

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	Озон	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14625:2012	02199 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 7,9%	Средно часова стойност праг за информиране на населението - 180
2.	Въглероден оксид	mg/m^3	БДС EN 14626:2012	02199 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 7,8%	Мах.8часова средна стойност 10
3.	Азотни оксиди (Азотен оксид)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14211:2012	02199 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,1%	-
4.	Азотни оксиди (Азотен диоксид)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14211:2012	02199 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,1%	СЧНОЧЗ - 200
5.	Серен диоксид	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 14212:2012	02199 ав а	Съгл. Прилож.1 U= 8,3%	СДНОЧЗ – 125 СЧНОЧЗ – 350

Легенда: СЧНОЧЗ – Средночасова норма за опазване на човешкото здраве.

СДНОЧЗ – Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве.

– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Приложение №1 към чл.3, Таблица 2 и Приложение №4 към чл.8, ал.1, Таблица 7.

Забележка: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитването са представени в Приложение №1, което е неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:


инж. Иван Димов
(фамилия, подп.

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Шопова Ризова



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил			Дата:	14 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село			Лист:	1
Код на пункта:	40450153			Всичко листове:	15
Код на извадката:	02199 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отп. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16:00	10	1,3	5	8	59	14,0	95,2	СЗ	1,70	55	266
17:00	27	1,6	7	16	61	12,1	95,3	СЗ	1,32	59	115
18:00	25	1,5	8	13	63	11,0	95,4	СЗ	1,58	59	76
19:00	23	1,7	9	12	65	10,3	95,4	СЗ	0,94	56	14
20:00	24	2,0	5	10	65	8,7	95,5	ССЗ	1,04	57	0
21:00	18	2,2	8	11	65	7,6	95,6	ЗСЗ	1,34	58	0
22:00	15	1,9	12	15	62	7,0	95,7	ЗСЗ	1,58	61	0
23:00	14	1,8	10	16	61	6,5	95,7	СЗ	1,62	63	0
24:00	13	1,7	8	17	54	6,0	95,7	ЗСЗ	1,43	68	0
брой проби	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
средна стойност	19	1,7	8	13	62	9,2	95,5		1,39	60	52
максимална измерена стойност	27	2,2	12	17	65	14,0	95,7		1,70	68	266



ИДНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил			Дата:	15 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село			Лист:	2
Код на пункта:	40450153			Всичко листове:	15
Код на извадката:	02199 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	23	1,2	5	7	55	6,1	95,7	ЗСЗ	0,34	66	0
02:00	15	1,2	7	9	49	4,4	95,7	ЗСЗ	0,52	71	0
03:00	17	1,2	7	13	36	2,9	95,7	СЗ	0,66	77	0
04:00	13	1,2	8	12	34	2,3	95,7	ЗСЗ	0,72	80	0
05:00	12	1,4	12	14	32	1,9	95,7	СЗ	2,35	81	0
06:00	18	1,5	10	16	26	1,5	95,7	ЗСЗ	1,25	82	0
07:00	43	1,3	4	12	21	2,4	95,7	СЗ	1,12	82	17
08:00	44	1,4	7	16	23	4,3	95,8	ЗСЗ	1,05	79	81
09:00	46	1,2	5	8	50	7,6	95,8	ЗСЗ	0,66	62	284
10:00	56	1,3	7	9	62	9,3	95,8	ЗСЗ	0,51	52	397
11:00	35	1,7	8	12	66	9,9	95,8	ЗСЗ	0,67	50	368
12:00	24	2,0	9	11	72	10,3	95,8	ЗСЗ	0,46	46	333
13:00	25	1,5	8	10	71	11,5	95,7	ЗСЗ	0,66	43	494
14:00	23	1,7	7	9	74	12,1	95,7	ЗСЗ	0,77	40	556
15:00	43	1,6	5	12	75	11,9	95,7	ЗСЗ	1,53	41	394
16:00	16	1,3	5	11	77	12,0	95,6	ЗСЗ	1,09	40	347
17:00	12	1,2	6	12	77	10,5	95,7	ЗСЗ	1,88	43	136
18:00	14	1,5	12	25	78	9,7	95,7	ЗСЗ	1,01	45	56
19:00	15	1,4	11	14	78	9,2	95,7	СЗ	0,08	45	21
20:00	13	1,2	10	13	76	8,3	95,7	ССЗ	0,08	48	1
21:00	16	1,3	15	16	60	6,7	95,8	ИЮН	0,26	56	0
22:00	15	1,4	12	18	45	4,8	95,8	СЗ	0,32	64	0
23:00	25	1,3	11	16	46	3,3	95,9	ЗСЗ	0,34	69	0
24:00	24	1,3	10	15	48	2,8	95,9	ЗСЗ	0,55	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	24	1,4	8	13	55	6,9	95,8		0,79	60	145
максимална измерена стойност	56	2,0	15	25	78	12,1	95,9		2,35	82	556



ПЪРНО С ОРИГИНАЛА

Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	16	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	02199 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	25	1,2	8	14	44	2,2	95,9	ЗСЗ	0,32	72	0
02:00	24	1,3	7	14	33	1,2	95,9	И	0,54	76	0
03:00	18	1,5	5	15	26	0,7	95,8	ЗСЗ	0,72	79	0
04:00	14	1,4	5	12	24	0,5	95,8	И	1,24	81	0
05:00	16	1,4	8	10	24	0,1	95,8	ССИ	1,12	81	0
06:00	13	1,2	9	17	24	-0,6	95,8	СЗ	0,79	82	1
07:00	14	1,3	12	17	15	-0,1	95,9	СЗ	0,82	82	56
08:00	55	1,3	8	16	28	4,4	95,9	И	0,92	72	198
09:00	101	1,2	5	8	49	8,4	95,9	И	0,97	55	311
10:00	69	1,2	8	12	73	9,6	95,9	СЗ	0,86	42	478
11:00	76	1,5	7	11	83	11,6	95,9	ЗСЗ	0,16	32	592
12:00	56	1,1	9	10	85	13,0	95,8	СЗ	0,19	28	662
13:00	134	1,1	12	14	83	13,3	95,8	СЗ	0,52	29	671
14:00	121	1,0	10	25	80	14,5	95,8	СЗ	0,43	33	543
15:00	100	1,3	11	15	77	15,0	95,8	СЗ	0,44	37	421
16:00	75	1,2	15	19	84	15,8	95,6	С	0,32	29	315
17:00	55	1,5	14	18	85	15,2	95,6	ССЗ	0,29	30	152
18:00	61	1,7	12	17	87	15,0	95,6	ССЗ	0,27	29	98
19:00	21	1,8	11	13	77	14,1	95,5	СЗ	0,25	32	25
20:00	18	1,9	8	15	70	12,2	95,6	ЗСЗ	0,15	39	0
21:00	13	1,7	9	16	70	11,0	95,6	ЗСЗ	0,09	41	0
22:00	16	1,6	9	15	76	11,0	95,6	ЗСЗ	0,19	38	0
23:00	31	1,5	5	17	68	10,9	95,7	ЗСЗ	0,24	43	0
24:00	23	1,4	8	15	60	9,7	95,7	ССИ	0,36	63	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	48	1,4	9	15	59	8,7	95,8		0,51	51	188
максимална измерена стойност	134	1,9	15	25	87	15,8	95,9		1,24	82	671



ВАННО С ОРИГИНАЛА

Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	17	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		4	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	02199 а а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	10	1,4	23	36	59	8,6	95,7	С	0,14	73	0
02:00	26	1,2	26	32	63	8,1	95,7	ССН	0,32	75	0
03:00	25	1,4	25	29	57	7,5	95,6	ЗСЗ	0,25	82	0
04:00	35	1,4	35	42	49	7,4	95,6	ЗСЗ	0,77	84	0
05:00	49	1,1	19	27	46	7,4	95,6	Н	1,32	86	0
06:00	32	1,4	17	19	50	7,1	95,6	ЗСЗ	1,54	87	0
07:00	15	1,4	17	25	54	6,7	95,5	ЗСЗ	1,67	88	3
08:00	14	1,5	14	18	53	6,9	95,6	ЗСЗ	2,34	86	14
09:00	12	2,1	8	17	49	7,3	95,5	ЗСЗ	2,24	85	38
10:00	18	2,2	16	24	50	8,3	95,5	ЗСЗ	3,34	83	46
11:00	15	1,7	10	19	50	8,9	95,5	ЗСЗ	2,75	81	64
12:00	16	1,6	12	18	51	9,6	95,4	ЗСЗ	1,64	79	97
13:00	18	1,4	10	23	53	10,0	95,4	ЗСЗ	1,24	76	117
14:00	19	1,2	9	19	52	10,8	95,3	ЗСЗ	1,09	74	128
15:00	24	0,9	6	16	50	11,1	95,3	ЗСЗ	0,87	71	85
16:00	28	0,8	5	12	51	11,1	95,2	ССЗ	0,62	71	79
17:00	16	0,9	5	14	51	10,6	95,2	НЮН	0,55	73	29
18:00	14	0,8	13	18	43	9,8	95,2	ЗСЗ	0,42	79	4
19:00	15	1,4	4	13	40	9,0	95,2	ЗСЗ	0,33	86	0
20:00	13	2,0	6	14	48	8,6	95,2	ЗСЗ	0,22	86	0
21:00	24	2,3	5	11	50	8,5	95,3	ЗСЗ	0,28	86	0
22:00	34	2,1	8	15	43	8,1	95,3	ЗСЗ	0,25	87	0
23:00	33	2,2	7	17	39	7,5	95,3	ЮЮН	0,14	88	0
24:00	19	1,5	15	24	39	6,9	95,3	ЮЮН	0,12	89	0
брой проба	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	22	1,5	13	21	50	8,6	95,4		1,02	81	29
максимална измерена стойност	49	2,3	35	42	63	11,1	95,7		3,34	89	128



ГВАРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	18	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		5	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	02199 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200, µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	23	1,3	5	8	38	6,9	95,2	И	0,34	89	0
02:00	25	1,4	4	9	35	7,1	95,2	И	0,54	90	0
03:00	33	1,5	8	14	34	7,2	95,1	И	0,62	90	0
04:00	18	1,5	10	12	32	7,2	95,1	И	0,77	90	0
05:00	17	1,3	12	15	31	7,3	95,1	ЗСЗ	1,12	89	0
06:00	15	1,4	22	24	25	7,3	95,1	И	0,93	89	0
07:00	12	1,3	11	17	31	7,1	95,2	И	0,90	90	5
08:00	14	1,4	9	17	32	7,6	95,2	И	0,55	90	27
09:00	16	1,4	8	12	33	8,1	95,2	ЗСЗ	0,42	90	31
10:00	15	1,3	7	9	33	8,5	95,2	И	0,48	89	31
11:00	10	1,3	7	12	23	8,7	95,2	И	0,53	88	32
12:00	15	1,5	6	11	26	9,1	95,3	И	0,41	88	70
13:00	22	1,8	5	9	29	9,9	95,2	ЗСЗ	0,35	87	107
14:00	31	1,7	4	7	35	10,8	95,3	ЗСЗ	0,31	85	107
15:00	37	1,3	8	7	37	11,9	95,3	ЗСЗ	0,25	83	150
16:00	71	1,2	9	10	40	12,7	95,3	СЗ	0,06	79	115
17:00	37	1,3	12	16	42	12,7	95,3	ЗСЗ	0,56	79	48
18:00	24	1,4	15	27	41	12,1	95,4	ЗСЗ	1,43	79	80
19:00	21	1,3	14	18	40	12,0	95,4	СЗ	0,94	78	28
20:00	15	1,4	12	10	31	10,7	95,4	ЗСЗ	0,33	82	1
21:00	12	1,4	11	19	27	9,7	95,5	СЗ	0,87	85	0
22:00	11	1,4	13	17	29	9,2	95,5	СЗ	1,11	84	0
23:00	9	1,5	7	16	28	8,2	95,5	СЗ	0,67	85	0
24:00	11	1,3	12	15	31	8,0	95,5	ЗСЗ	1,29	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	21	1,4	10	14	32	9,2	95,3		0,66	86	35
максимална измерена стойност	71	1,8	22	27	42	12,7	95,5		1,43	90	150



ИДАНЕ С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	19	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		6	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	02199 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	27	1,4	5	8	17	6,2	95,4	ИСИ	0,23	86	0
02:00	23	1,3	7	12	20	6,5	95,2	СЗ	0,42	87	0
03:00	15	1,9	12	15	23	6,7	95,2	ЗСЗ	0,55	85	0
04:00	16	1,5	10	18	28	7,0	95,2	ЗСЗ	0,62	85	0
05:00	26	1,3	8	13	25	7,2	95,3	СЗ	0,08	88	0
06:00	22	1,3	7	14	38	7,2	95,2	ЗСЗ	1,89	85	0
07:00	15	1,4	5	15	27	7,4	95,3	ЗСЗ	0,23	84	2
08:00	14	1,5	9	11	25	7,3	95,3	ЗСЗ	0,38	88	11
09:00	12	1,4	5	16	19	7,6	95,2	ССЗ	0,44	90	51
10:00	19	1,6	8	12	30	8,6	95,2	ССЗ	0,37	88	135
11:00	12	1,4	13	16	33	9,6	95,2	ЗСЗ	0,40	87	320
12:00	15	1,3	11	22	45	10,7	95,1	ССИ	0,78	75	151
13:00	18	1,3	7	15	44	11,5	95,1	ЗСЗ	0,03	72	223
14:00	22	1,3	5	9	48	12,2	95,0	ЗСЗ	0,29	69	153
15:00	16	1,5	8	9	43	11,5	95,0	ЗСЗ	1,86	72	154
16:00	14	1,7	12	10	39	10,9	95,0	ЗСЗ	2,28	73	81
17:00	39	1,8	15	16	37	10,2	95,0	ЗСЗ	0,96	78	46
18:00	27	1,6	12	18	40	9,6	94,9	ЗСЗ	1,84	80	38
19:00	26	1,5	9	15	41	9,1	94,9	ЗСЗ	1,81	79	8
20:00	25	1,4	8	15	40	8,6	95,0	ЗСЗ	2,22	79	0
21:00	21	1,3	7	14	40	8,1	95,0	ЗСЗ	0,74	82	0
22:00	15	1,2	7	13	43	8,1	95,0	ЗСЗ	0,46	81	0
23:00	14	1,1	8	14	38	7,8	95,0	СЗ	0,55	83	0
24:00	18	1,4	12	15	31	7,7	95,0	СЗ	0,62	86	0
брой пробя	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	9	1,4	9	14	34	8,6	95,1		0,84	82	57
максимална измерена стойност	22	1,9	15	22	48	12,2	95,4		2,28	90	320



ИРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	20	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	7		
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	02199 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	сълънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	24	0,8	8	13	37	7,7	95,0	НСН	0,22	86	0
02:00	15	0,7	7	12	28	7,6	95,0	НСН	0,54	88	0
03:00	18	0,7	12	15	23	7,6	95,0	НСН	0,15	88	0
04:00	20	0,6	9	12	28	7,4	95,0	ССН	0,17	89	0
05:00	14	0,9	8	14	23	7,1	95,1	СЗ	0,33	89	0
06:00	13	0,7	7	18	16	6,4	95,1	ССЗ	0,28	89	0
07:00	15	1,2	8	14	12	6,9	95,1	СЗ	0,25	90	38
08:00	19	1,5	5	11	32	9,3	95,2	СЗ	0,05	86	150
09:00	14	1,3	9	12	54	10,1	95,2	ССЗ	0,66	72	164
10:00	18	2,4	12	14	64	11,7	95,3	СЗ	1,09	63	358
11:00	33	2,1	10	16	57	13,4	95,2	СЗ	1,46	57	333
12:00	12	1,8	11	13	71	14,0	95,3	ЗСЗ	1,05	50	398
13:00	13	0,9	15	25	69	13,6	95,3	НСН	0,48	54	249
14:00	450	0,7	17	28	57	14,9	95,3	Н	0,50	48	399
15:00	192	0,8	28	39	63	16,1	95,2	ЮЮН	1,25	43	349
16:00	187	0,6	23	19	69	16,2	95,2	ЮЮН	0,81	43	350
17:00	54	0,8	13	15	73	16,5	95,2	НЮН	1,35	44	253
18:00	24	0,9	10	13	73	14,7	95,2	Н	0,44	50	51
19:00	22	0,7	8	9	61	13,3	95,2	ССН	0,32	58	20
20:00	51	0,8	5	20	36	12,3	95,3	ССН	0,28	65	1
21:00	23	0,8	9	16	26	10,0	95,4	СЗ	0,25	73	0
22:00	10	0,9	9	13	22	7,9	95,4	ССЗ	0,21	80	0
23:00	11	1,0	12	15	19	8,1	95,5	НЮН	0,13	82	0
24:00	11	0,8	10	18	18	8,3	95,5	СЗ	0,09	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	53	1,0	11	16	43	10,9	95,2		0,52	70	130
максимална измерена стойност	450	2,4	28	39	73	16,5	95,5		1,46	90	399



НО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	21	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		8	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	02199 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	кPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	10	1,4	5	8	20	8,1	95,5	СЗ	0,55	82	0
02:00	9	1,5	7	15	20	8,1	95,5	ЗСЗ	0,62	82	0
03:00	15	1,7	8	13	24	8,0	95,7	ЗСЗ	0,77	81	0
04:00	7	1,4	9	14	14	7,2	95,5	СЗ	1,42	85	0
05:00	7	1,4	12	15	13	6,9	95,5	СЗ	1,30	86	0
06:00	8	1,4	14	18	8	6,7	95,6	И	1,12	87	0
07:00	8	1,5	9	12	6	7,4	95,6	СЗ	0,95	88	24
08:00	119	1,4	10	16	20	9,3	95,7	СЗ	0,64	81	142
09:00	428	1,3	9	14	32	12,8	95,7	И	0,26	64	346
10:00	959	2,4	37	49	51	15,1	95,7	И	0,14	50	487
11:00	127	1,2	35	40	71	16,8	95,7	ЗСЗ	0,60	43	543
12:00	101	1,2	27	34	77	18,0	95,7	ЮЮИ	1,20	38	694
13:00	28	1,8	8	13	79	15,9	95,7	ЗСЗ	0,36	45	291
14:00	97	2,2	9	16	79	17,4	95,7	ЗСЗ	0,78	38	595
15:00	106	2,2	12	17	78	17,0	95,6	ЗСЗ	0,37	41	201
16:00	201	2,3	10	15	76	18,3	95,6	ЮЮИ	0,28	38	428
17:00	75	2,3	8	16	79	18,1	95,6	ЗСЗ	0,25	38	261
18:00	92	2,2	17	26	81	18,3	95,6	ЮЮИ	0,22	37	86
19:00	13	2,3	5	8	73	16,4	95,6	И	0,34	40	16
20:00	27	1,5	5	12	46	14,2	95,7	СИ	0,43	53	1
21:00	89	1,7	16	22	33	13,7	95,7	И	0,55	62	0
22:00	13	1,5	15	19	26	10,4	95,8	СИ	0,61	72	0
23:00	9	1,4	12	18	25	8,2	95,9	СЗ	0,73	77	0
24:00	8	1,4	13	17	21	6,9	95,9	С	0,38	80	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	107	1,7	13	19	44	12,5	95,7		0,62	62	171
максимална измерена стойност	959	2,4	37	49	81	18,3	95,9		1,42	88	694



ИРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПН № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил			Дата:	22 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село			Лист:	9
Код на пункта:	40450153			Всичко листове:	15
Код на извадката:	02199 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм. наля.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	7	1,8	7	12	19	6,4	95,9	СЗ	0,22	81	0
02:00	8	1,4	5	8	10	6,0	96,0	СЗ	0,15	83	0
03:00	7	1,3	5	7	11	4,9	96,0	СЗ	0,13	84	0
04:00	6	1,5	9	15	10	4,0	96,0	СЗ	0,14	85	0
05:00	5	1,4	8	15	8	3,4	96,0	СЗ	0,33	86	0
06:00	5	1,3	4	8	7	2,8	96,0	СЗ	0,42	87	2
07:00	6	1,4	16	19	5	3,6	96,0	СЗ	0,55	87	65
08:00	28	1,3	6	8	23	8,7	96,1	И	0,09	77	210
09:00	155	1,3	5	9	35	12,7	96,1	И	0,13	60	345
10:00	47	1,3	4	8	47	15,2	96,1	ИЮИ	0,74	51	476
11:00	12	1,3	5	8	73	18,1	96,0	И	0,90	42	531
12:00	7	1,5	5	9	84	19,7	96,0	ИЮИ	1,01	35	591
13:00	10	1,2	6	9	88	20,8	95,9	ИЮИ	1,36	32	667
14:00	7	1,1	9	12	90	21,5	95,9	ИЮИ	0,70	30	589
15:00	24	1,1	9	13	93	22,2	95,8	ИЮИ	0,72	28	555
16:00	4	1,0	8	12	96	21,1	95,8	И	0,43	28	201
17:00	4	1,2	7	14	97	20,2	95,7	ИЮИ	0,36	30	128
18:00	4	1,2	5	9	96	19,3	95,7	ИЮИ	0,57	32	71
19:00	91	1,2	18	20	79	18,2	95,8	ИЮИ	0,28	34	19
20:00	174	2,0	4	15	76	16,5	95,9	ИЮИ	0,12	43	0
21:00	14	1,3	9	15	69	13,7	95,9	ИСИ	0,19	68	0
22:00	25	1,5	10	16	55	13,3	95,9	ИСИ	0,17	72	0
23:00	7	1,7	12	15	41	12,0	95,9	СЗ	0,22	84	0
24:00	19	1,5	15	22	37	11,7	95,9	ИСИ	0,25	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	28	1,4	8	12	52	13,2	95,9		0,42	59	185
максимална измерена стойност	174	2,0	18	22	97	22,2	96,1		1,36	87	667



ПО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил			Дата:	23 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село			Лист:	10
Код на пункта:	40450153			Всичко листове:	15
Код на извадката:	02199 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	13	1,3	3	5	68	13,2	95,9	ЮЮИ	0,25	72	0
02:00	40	1,3	10	15	56	12,9	95,8	И	0,32	74	0
03:00	15	1,3	5	7	52	12,2	95,8	ССИ	0,35	82	0
04:00	20	1,4	7	9	48	11,8	96,0	ССИ	0,43	85	0
05:00	23	1,5	10	13	43	11,5	95,9	СЗ	0,44	88	0
06:00	14	1,2	12	14	37	11,3	95,9	СЗ	0,55	89	0
07:00	9	1,6	11	14	33	11,3	95,9	СЗ	0,76	90	20
08:00	8	1,7	10	12	42	11,8	96,0	СЗ	1,41	90	38
09:00	8	1,4	9	11	49	11,7	96,0	И	1,22	90	69
10:00	12	1,4	7	9	57	12,4	96,0	НСИ	1,12	87	108
11:00	46	1,3	8	10	56	13,5	96,0	СЗ	0,92	82	243
12:00	46	1,3	7	13	62	15,0	96,0	И	0,46	76	295
13:00	28	1,3	5	6	66	15,0	96,0	НСИ	0,44	71	129
14:00	38	1,5	4	8	66	14,4	96,0	ЗСЗ	0,41	74	154
15:00	17	1,4	5	7	57	14,2	96,0	ИЮИ	0,35	81	152
16:00	14	1,4	9	10	54	14,2	96,0	И	0,27	83	127
17:00	28	1,6	8	11	57	14,5	96,0	НСИ	0,22	79	113
18:00	29	1,5	9	16	58	14,3	96,0	ЗСЗ	0,15	79	81
19:00	30	1,5	12	15	45	14,0	96,0	ИЮИ	0,13	77	34
20:00	32	1,3	10	13	37	13,6	96,0	И	0,11	75	0
21:00	21	1,5	9	15	24	13,1	96,1	СЗ	0,09	86	0
22:00	19	1,4	8	11	26	12,6	96,1	СЗ	0,05	87	0
23:00	14	1,4	7	8	31	12,2	96,1	ЗСЗ	0,16	87	0
24:00	11	1,5	9	7	29	11,3	96,2	СЗ	0,21	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	22	1,4	8	11	48	13,0	96,0		0,45	82	65
максимална измерена стойност	46	1,7	12	16	68	15,0	96,2		1,41	90	295



РНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил			Дата:	24 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село			Лист:	11
Код на пункта:	40450153			Всичко листове:	15
Код на извадката:	02199 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	8	1,4	2	4	37	9,8	96,1	ЗСЗ	0,25	84	0
02:00	7	1,3	2	4	41	8,7	96,1	СЗ	0,09	80	0
03:00	6	1,5	2	5	35	7,7	96,1	СЗ	0,14	79	0
04:00	6	1,3	2	4	30	6,9	96,1	ЗСЗ	0,18	77	0
05:00	5	1,3	2	6	28	5,9	96,1	СЗ	0,24	82	0
06:00	5	1,2	3	9	23	6,0	96,1	ЗСЗ	0,27	83	2
07:00	6	1,3	3	10	28	6,7	96,1	СЗ	0,30	81	36
08:00	13	1,3	3	8	52	9,1	96,2	СЗ	0,15	66	112
09:00	14	1,5	2	5	70	10,8	96,2	ЗСЗ	0,16	54	109
10:00	13	1,4	2	5	72	11,7	96,2	ЗСЗ	0,41	51	139
11:00	13	1,2	3	5	75	12,9	96,1	ЗСЗ	1,41	46	176
12:00	15	1,3	3	5	72	13,5	96,0	ЗСЗ	0,25	47	140
13:00	18	1,3	3	5	70	14,3	96,0	З	0,36	47	130
14:00	23	1,4	8	12	69	14,7	96,0	СЗ	0,42	50	122
15:00	25	1,4	5	10	65	16,2	96,0	ЗСЗ	0,44	52	100
16:00	30	1,5	4	9	60	17,3	96,0	ЗСЗ	0,55	55	97
17:00	34	1,6	3	8	57	18,0	96,0	ЗСЗ	0,62	49	82
18:00	55	1,9	5	16	55	15,7	96,0	ЗСЗ	0,66	45	54
19:00	26	1,3	11	11	65	15,3	95,8	З	0,72	47	25
20:00	20	1,5	9	10	60	13,6	95,8	НСН	0,77	53	2
21:00	18	1,6	8	13	44	11,7	95,8	СЗ	0,84	62	0
22:00	15	1,4	7	11	28	9,1	95,9	ЗСЗ	0,90	72	0
23:00	9	1,5	6	11	19	7,4	95,9	СЗ	0,85	78	0
24:00	7	1,5	5	9	17	6,1	95,9	ССН	0,77	81	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	16	1,4	4	8	49	11,2	96,0		0,49	63	55
максимална измерена стойност	55	1,9	11	16	75	18,0	96,2		1,41	84	176



ЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил			Дата:	25 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село			Лист:	12
Код на пункта:	40450153			Всичко листове:	15
Код на извадката:	02199 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3						
1	2	3	4	5	6	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
01:00	6	1,4	2	8	18	5,4	95,8	СЗ	0,24	83	0
02:00	5	1,5	5	7	20	5,4	95,8	СЗ	0,55	83	0
03:00	5	1,6	3	4	14	4,7	95,8	СЗ	0,62	83	0
04:00	4	1,7	2	4	10	3,9	95,8	СЗ	0,72	85	0
05:00	4	1,5	4	5	11	3,1	95,7	НСИ	0,80	86	0
06:00	4	1,5	5	6	7	2,7	95,7	НСИ	0,64	87	3
07:00	5	1,4	6	8	9	3,8	95,8	СЗ	0,44	87	69
08:00	23	1,4	5	8	27	9,3	95,8	НСИ	0,26	73	216
09:00	116	1,9	8	10	41	13,3	95,8	Н	1,43	58	353
10:00	80	1,3	4	6	64	16,1	95,7	НЮИ	0,77	46	486
11:00	13	1,3	2	3	81	18,3	95,7	З	0,21	38	593
12:00	8	1,3	2	3	83	19,5	95,6	ЗСЗ	0,17	35	657
13:00	7	1,5	5	7	87	20,4	95,6	ЗСЗ	0,14	33	675
14:00	5	1,4	7	9	90	21,7	95,5	ЮЮИ	0,15	29	645
15:00	4	1,3	9	12	97	22,4	95,5	ЗСЗ	0,13	25	570
16:00	4	1,2	5	10	101	22,9	95,4	ЗСЗ	0,16	22	457
17:00	4	1,3	5	8	104	22,9	95,4	СЗ	0,21	22	316
18:00	5	1,2	7	9	107	22,2	95,3	СЗ	0,25	21	83
19:00	12	1,3	6	15	103	20,9	95,3	СЗ	0,30	24	22
20:00	11	1,3	4	8	79	18,1	95,4	ССИ	0,44	41	2
21:00	13	1,3	5	7	72	16,3	95,4	ССИ	0,17	45	0
22:00	12	1,4	5	9	45	13,1	95,5	ЗСЗ	0,20	56	0
23:00	10	1,4	5	7	39	10,7	95,5	СЗ	0,18	64	0
24:00	7	1,5	10	14	32	9,0	95,5	СЗ	0,15	71	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	15	1,4	5	8	56	13,6	95,6		0,39	54	214
максимална измерена стойност	116	1,9	10	15	107	22,9	95,8		1,43	87	675



ИДВОИ С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	26	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		13	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	02199 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отв. влажност	слънчева радиация
	SO2	CO	NO	NO2	O3						
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	6	1,3	3	5	28	7,4	95,6	ССЗ	0,34	76	0
02:00	5	1,4	4	5	19	6,3	95,6	ССЗ	0,29	80	0
03:00	5	1,3	4	8	20	5,5	95,6	ССЗ	0,25	82	0
04:00	4	1,3	7	12	16	4,8	95,6	ССЗ	0,20	83	0
05:00	4	1,3	9	14	11	4,2	95,6	ССЗ	0,44	84	0
06:00	4	1,3	6	10	7	3,6	95,7	ИСИ	1,34	85	4
07:00	6	1,4	12	13	10	4,7	95,7	СЗ	1,12	85	70
08:00	29	1,4	8	15	25	10,1	95,7	И	0,95	73	210
09:00	295	1,3	53	34	22	14,3	95,7	И	0,84	56	347
10:00	434	1,3	29	40	30	16,7	95,7	И	0,71	48	462
11:00	609	2,3	9	21	53	18,7	95,7	И	0,02	44	573
12:00	119	1,9	2	6	81	21,0	95,7	ЗСЗ	0,05	35	630
13:00	372	2,0	3	13	86	22,5	95,6	И	0,07	26	641
14:00	350	2,1	7	24	82	24,0	95,5	И	0,10	21	590
15:00	101	1,9	2	5	101	24,5	95,5	И	0,28	20	576
16:00	11	1,2	5	9	101	24,8	95,4	И	0,44	20	428
17:00	49	1,3	8	15	98	24,4	95,3	ИЮИ	0,19	22	244
18:00	23	1,3	7	13	95	22,6	95,3	ИЮИ	0,58	28	98
19:00	11	1,4	5	12	86	20,8	95,3	И	0,16	34	26
20:00	15	1,5	4	13	84	19,8	95,2	ИЮИ	0,19	38	1
21:00	46	1,6	6	10	79	19,0	95,5	ИЮИ	0,28	41	0
22:00	26	1,3	8	13	77	18,6	95,3	ИЮИ	0,24	50	0
23:00	21	1,3	5	9	75	17,3	95,3	ИЮИ	0,69	58	0
24:00	45	1,4	6	8	74	16,7	95,2	ИЮИ	0,71	58	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	108	1,5	9	14	57	15,5	95,5		0,44	52	204
максимална измерена стойност	609	2,3	53	40	101	24,8	95,7		1,34	85	641



ЧЮ С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил			Дата:	27 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село			Лист:	14
Код на пункта:	40450153			Всичко листове:	15
Код на извадката:	02199 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	SO ₂	CO	NO	NO ₂	O ₃						
	350 µg/m ³	10,0 mg/m ³	-	200 µg/m ³	180 µg/m ³						
1	2	3	4	5	6	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m ²
01:00	116	1,3	8	11	65	16,1	95,3	НЮИ	0,21	60	0
02:00	35	1,3	2	3	73	15,8	95,3	НЮИ	0,14	61	0
03:00	65	1,3	7	10	62	15,2	95,3	НЮИ	0,10	67	0
04:00	20	1,5	2	3	64	14,1	95,3	НЮИ	0,25	72	0
05:00	12	1,3	5	7	51	13,2	95,3	СЗ	0,22	79	0
06:00	32	1,4	10	12	49	13,0	95,3	СЗ	0,24	74	3
07:00	20	1,4	8	9	40	12,9	95,3	ЗСЗ	0,09	79	49
08:00	38	1,5	5	6	55	14,9	95,2	СЗ	0,03	66	174
09:00	26	1,6	4	5	64	15,9	95,2	ЗСЗ	0,16	58	216
10:00	15	1,3	5	6	72	16,9	95,2	И	0,20	47	267
11:00	7	1,3	2	3	82	18,1	95,2	И	1,52	38	354
12:00	5	1,3	4	2	85	18,7	95,1	НЮИ	0,35	34	222
13:00	5	1,2	2	4	83	19,7	95,1	И	0,08	33	224
14:00	9	1,4	2	4	76	21,0	95,0	И	0,08	39	371
15:00	11	1,5	2	5	74	21,2	94,9	И	0,14	40	158
16:00	95	1,6	8	16	65	21,3	95,1	И	0,54	38	164
17:00	73	1,3	2	9	68	21,4	94,9	ЗСЗ	0,12	40	180
18:00	38	1,4	2	5	76	20,0	94,9	СЗ	0,65	42	116
19:00	18	1,5	3	4	74	19,6	94,9	ЗСЗ	0,11	43	36
20:00	17	1,6	9	13	42	16,9	94,9	ЗСЗ	0,13	55	2
21:00	12	1,7	10	15	25	14,1	95,0	НСИ	0,25	66	0
22:00	15	1,5	8	10	33	14,1	95,0	СЗ	0,33	68	0
23:00	54	1,4	13	16	37	15,4	95,0	И	0,05	63	0
24:00	28	1,4	8	11	27	13,9	95,0	И	0,07	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	32	1,4	5	8	60	16,8	95,1		0,25	56	106
максимална измерена стойност	116	1,7	13	16	85	21,4	95,3		1,52	79	371



КОПИО С ОРИГИНАЛ

Приложение 1 към ПИ № 01-0766/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил			Дата:	28 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село			Лист:	15
Код на пункта:	40450153			Всичко листове:	15
Код на извадката:	02199 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ					МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010					темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ										
	350 µg/m3	10,0 mg/m3	-	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:00	17	1,2	5	9	20	12,8	95,1	СЗ	0,42	76	0
02:00	25	1,3	10	12	25	11,5	95,1	СЗ	0,39	77	0
03:00	43	1,5	8	13	21	11,3	95,2	СЗ	0,35	82	0
04:00	31	1,2	7	9	18	10,9	95,2	И	0,32	79	0
05:00	23	1,3	6	8	15	10,7	95,1	И	0,29	75	0
06:00	55	1,3	5	7	14	10,5	95,2	СЗ	0,27	79	12
07:00	43	1,4	8	18	12	10,0	95,1	СЗ	0,25	81	79
08:00	282	1,5	10	23	27	14,7	95,1	СЗ	0,23	66	211
09:00	145	1,6	5	9	47	18,4	95,1	И	0,20	53	342
10:00	29	1,5	4	5	55	20,3	95,1	И	0,14	47	469
11:00	342	1,8	7	9	63	21,5	95,1	И	0,13	42	500
12:00	202	1,5	8	12	66	22,4	95,1	И	0,12	39	632
брой проби	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	103	1,4	7	11	32	14,6	95,1		0,26	66	187
максимална измерена стойност	342	1,8	10	23	66	22,4	95,2		0,42	82	632


Провел изпитването:

инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:



инж. Рослава Петрова - Ризова
(фамилия, подпис, печат)



КОПИО С ОРИГИНАЛА



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ“
Централна лаборатория София - 01
 1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 факс: 955 90 15

Лист 1
 Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 01-0767


От 29.04.2021 г.

1. **Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ**
 (наименование на продукт – идентификация)
2. **Заявител на изпитването: НСМОС; п.Изх.(Вътр.) №198/22.01.2021 г.; МОСВ;**
(РИОСВ – София)
 (наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)
3. **Метод за изпитване: БДС EN 16450:2017**
 (номер на стандартизирани или валидираните методи)
4. **Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:**
 ЦЛ – София; 14.04.2021 г.
5. **Количество на изпитваните извадки: 2 броя,**
 02200 ав а – Община Бобов дол, с. Големо село, област Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село / Приложение №1 /
 02201 ав а – Община Бобов дол, с. Големо село, област Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село / Приложение №2 /
 (брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)
6. **Дата/Период на извършване на изпитването: 14.04.2021 г. - 28.04.2021 г.**

Ръководител на лабораторията:

инж. Радослава Христова

(фамилия, подпис, печат)



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Протокол № 01-0767/29.04.2021 г.

Лист 2

Всичко листове 2

7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/характеристика	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	Код (№) на извадката по вх. - изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФПЧ 2,5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 16450:2017	02200 ав а	Съгл. Прилож.1	-
2.	ФПЧ 10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	БДС EN 16450:2017	02201 ав а	Съгл. Прилож.2	СДНОЧЗ – 50

Легенда: СДНОЧЗ – Средноденоношна норма за опазване на човешкото здраве.

– Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Приложение № 1 към чл.3, Таблица 2.

Забележка:

1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Резултатите от изпитванията са представени в Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от протокола от изпитване.

Провел изпитването:


инж. Иван Димов
(фамилия, подпис)

Съгласувал изпитването:

Милена Първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:


инж. Радослава
(фамилия, подпис, печат)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	14 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	-1
Код на пункта:	40450153	Всячко листове:	15
Код на извадката:	02200 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
16:00	6	14,0	95,2	C3	1,70	55	266	
17:00	9	12,1	95,3	C3	1,32	59	115	
18:00	8	11,0	95,4	C3	1,58	59	76	
19:00	8	10,3	95,4	C3	0,94	56	14	
20:00	8	8,7	95,5	CC3	1,04	57	0	
21:00	8	7,6	95,6	3C3	1,34	58	0	
22:00	10	7,0	95,7	3C3	1,58	61	0	
23:00	10	6,5	95,7	C3	1,62	63	0	
24:00	14	6,0	95,7	3C3	1,43	68	0	
брой проби	9	9	9	9	9	9	9	
средна стойност	9	9,2	95,5		1,39	60	52	
максимална измерена стойност	14	14,0	95,7		1,70	68	266	



Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	15 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	2
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2.5		темп	атм.нап.	насокa вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	10	6,1	95,7	3C3	0,34	66	0
02:00	11	4,4	95,7	3C3	0,52	71	0
03:00	13	2,9	95,7	C3	0,66	77	0
04:00	12	2,3	95,7	3C3	0,72	80	0
05:00	11	1,9	95,7	C3	2,35	81	0
06:00	11	1,5	95,7	3C3	1,25	82	0
07:00	15	2,4	95,7	C3	1,12	82	17
08:00	25	4,3	95,8	3C3	1,05	79	81
09:00	12	7,6	95,8	3C3	0,66	62	284
10:00	8	9,3	95,8	3C3	0,51	52	397
11:00	9	9,9	95,8	3C3	0,67	50	368
12:00	9	10,3	95,8	3C3	0,46	46	333
13:00	9	11,5	95,7	3C3	0,66	43	494
14:00	9	12,1	95,7	3C3	0,77	40	556
15:00	8	11,9	95,7	3C3	1,53	41	394
16:00	7	12,0	95,6	3C3	1,09	40	347
17:00	2	10,5	95,7	3C3	1,88	43	136
18:00	2	9,7	95,7	3C3	1,01	45	56
19:00	3	9,2	95,7	C3	0,08	45	21
20:00	4	8,3	95,7	CC3	0,08	48	1
21:00	16	6,7	95,8	НЮН	0,26	56	0
22:00	15	4,8	95,8	C3	0,32	64	0
23:00	13	3,3	95,9	3C3	0,34	69	0
24:00	13	2,8	95,9	3C3	0,55	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	10	6,9	95,8		0,79	60	145
максимална измерена стойност	25	12,1	95,9		2,35	82	556



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	16	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
	1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	11	2,2	95,9	ЗСЗ	0,32	72	0	
02:00	11	1,2	95,9	И	0,54	76	0	
03:00	16	-0,7	95,8	ЗСЗ	0,72	79	0	
04:00	11	0,5	95,8	И	1,24	81	0	
05:00	11	0,1	95,8	ССИ	1,12	81	0	
06:00	9	-0,6	95,8	СЗ	0,79	82	1	
07:00	15	-0,1	95,9	СЗ	0,82	82	56	
08:00	18	4,4	95,9	И	0,92	72	198	
09:00	16	8,4	95,9	И	0,97	55	311	
10:00	7	9,6	95,9	СЗ	0,86	42	478	
11:00	7	11,6	95,9	ЗСЗ	0,16	32	592	
12:00	4	13,0	95,8	СЗ	0,19	28	662	
13:00	5	13,3	95,8	СЗ	0,52	29	671	
14:00	10	14,5	95,8	СЗ	0,43	33	543	
15:00	12	15,0	95,8	СЗ	0,44	37	421	
16:00	6	15,8	95,6	С	0,32	29	315	
17:00	6	15,2	95,6	ССЗ	0,29	30	152	
18:00	7	15,0	95,6	ССЗ	0,27	29	98	
19:00	12	14,1	95,5	СЗ	0,25	32	25	
20:00	20	12,2	95,6	ЗСЗ	0,15	39	0	
21:00	11	11,0	95,6	ЗСЗ	0,09	41	0	
22:00	12	11,0	95,6	ЗСЗ	0,19	38	0	
23:00	13	10,9	95,7	ЗСЗ	0,24	43	0	
24:00	18	9,7	95,7	ССИ	0,36	63	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	11	8,7	95,8		0,51	51	188	
максимална измерена стойност	20	15,8	95,9		1,24	82	671	



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	17 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	4
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12/15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темн	атм.нап.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
							слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	13	8,6	95,7	C	0,14	73	0
02:00	11	8,1	95,7	CCN	0,32	75	0
03:00	10	7,5	95,6	ЗСЗ	0,25	82	0
04:00	11	7,4	95,6	ЗСЗ	0,77	84	0
05:00	11	7,4	95,6	И	1,32	86	0
06:00	12	7,1	95,6	ЗСЗ	1,54	87	0
07:00	11	6,7	95,5	ЗСЗ	1,67	88	3
08:00	15	6,9	95,6	ЗСЗ	2,34	86	14
09:00	14	7,3	95,5	ЗСЗ	2,24	85	38
10:00	18	8,3	95,5	ЗСЗ	3,34	83	46
11:00	17	8,9	95,5	ЗСЗ	2,75	81	64
12:00	13	9,6	95,4	ЗСЗ	1,64	79	97
13:00	13	10,0	95,4	ЗСЗ	1,24	76	117
14:00	12	10,8	95,3	ЗСЗ	1,09	74	128
15:00	10	11,1	95,3	ЗСЗ	0,87	71	85
16:00	9	11,1	95,2	ССЗ	0,62	71	79
17:00	9	10,6	95,2	ЮЮН	0,55	73	29
18:00	13	9,8	95,2	ЗСЗ	0,42	79	4
19:00	15	9,0	95,2	ЗСЗ	0,33	86	0
20:00	12	8,6	95,2	ЗСЗ	0,22	86	0
21:00	10	8,5	95,3	ЗСЗ	0,28	86	0
22:00	12	8,1	95,3	ЗСЗ	0,25	87	0
23:00	9	7,5	95,3	ЮЮН	0,14	88	0
24:00	6	6,9	95,3	ЮЮН	0,12	89	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	12	8,6	95,4		1,02	81	29
максимална измерена стойност	18	11,1	95,7		3,34	89	128



ЯРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	18	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	5		
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отг. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	5	6,9	95,2	И	0,34	89	0	
02:00	5	7,1	95,2	И	0,54	90	0	
03:00	5	7,2	95,1	И	0,62	90	0	
04:00	6	7,2	95,1	И	0,77	90	0	
05:00	33	7,3	95,1	ЗСЗ	1,12	89	0	
06:00	11	7,3	95,1	И	0,93	89	0	
07:00	13	7,1	95,2	И	0,90	90	5	
08:00	17	7,6	95,2	И	0,55	90	27	
09:00	16	8,1	95,2	ЗСЗ	0,42	90	31	
10:00	12	8,5	95,2	И	0,48	89	31	
11:00	13	8,7	95,2	И	0,53	88	32	
12:00	11	9,1	95,3	И	0,41	88	70	
13:00	13	9,9	95,2	ЗСЗ	0,35	87	107	
14:00	14	10,8	95,3	ЗСЗ	0,31	85	107	
15:00	16	11,9	95,3	ЗСЗ	0,25	83	150	
16:00	19	12,7	95,3	СЗ	0,06	79	115	
17:00	18	12,7	95,3	ЗСЗ	0,56	79	48	
18:00	19	12,1	95,4	ЗСЗ	1,43	79	80	
19:00	18	12,0	95,4	СЗ	0,94	78	28	
20:00	20	10,7	95,4	ЗСЗ	0,33	82	1	
21:00	20	9,7	95,5	СЗ	0,87	85	0	
22:00	18	9,2	95,5	СЗ	1,11	84	0	
23:00	15	8,2	95,5	СЗ	0,67	85	0	
24:00	13	8,0	95,5	ЗСЗ	1,29	84	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	15	9,2	95,3		0,66	86	35	
максимална измерена стойност	33	12,7	95,5		1,43	90	150	



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	19	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		6	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	кPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	16	6,2	95,4	НСН	0,23	86	0
02:00	30	6,5	95,2	СЗ	0,42	87	0
03:00	25	6,7	95,2	ЗСЗ	0,55	85	0
04:00	18	7,0	95,2	ЗСЗ	0,62	85	0
05:00	11	7,2	95,3	СЗ	0,08	88	0
06:00	9	7,2	95,2	ЗСЗ	1,89	85	0
07:00	11	7,4	95,3	ЗСЗ	0,23	84	2
08:00	16	7,3	95,3	ЗСЗ	0,38	88	11
09:00	18	7,6	95,2	ССЗ	0,44	90	51
10:00	12	8,6	95,2	ССЗ	0,37	88	135
11:00	7	9,6	95,2	ЗСЗ	0,40	87	320
12:00	5	10,7	95,1	ССН	0,78	75	151
13:00	7	11,5	95,1	ЗСЗ	0,03	72	223
14:00	5	12,2	95,0	ЗСЗ	0,29	69	153
15:00	5	11,5	95,0	ЗСЗ	1,86	72	154
16:00	5	10,9	95,0	ЗСЗ	2,28	73	81
17:00	7	10,2	95,0	ЗСЗ	0,96	78	46
18:00	7	9,6	94,9	ЗСЗ	1,84	80	38
19:00	5	9,1	94,9	ЗСЗ	1,81	79	8
20:00	5	8,6	95,0	ЗСЗ	2,22	79	0
21:00	5	8,1	95,0	ЗСЗ	0,74	82	0
22:00	8	8,1	95,0	ЗСЗ	0,46	81	0
23:00	5	7,8	95,0	СЗ	0,55	83	0
24:00	8	7,7	95,0	СЗ	0,62	86	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	10	8,6	95,1		0,84	82	57
максимална измерена стойност	30	12,2	95,4		2,28	90	320



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	20	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		7	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	4	7,7	95,0	ИСИ	0,22	86	0	
02:00	5	7,6	95,0	ИСИ	0,54	88	0	
03:00	1	7,6	95,0	ИСИ	0,15	88	0	
04:00	5	7,4	95,0	ССИ	0,17	89	0	
05:00	19	7,1	95,1	СЗ	0,33	89	0	
06:00	10	6,4	95,1	ССЗ	0,28	89	0	
07:00	11	6,9	95,1	СЗ	0,25	90	38	
08:00	11	9,3	95,2	СЗ	0,05	86	150	
09:00	9	10,1	95,2	ССЗ	0,66	72	164	
10:00	8	11,7	95,3	СЗ	1,09	63	358	
11:00	27	13,4	95,2	СЗ	1,46	57	333	
12:00	9	14,0	95,3	ЗСЗ	1,05	50	398	
13:00	10	13,6	95,3	ИСИ	0,48	54	249	
14:00	12	14,9	95,3	И	0,50	48	399	
15:00	15	16,1	95,2	ЮЮИ	1,25	43	349	
16:00	13	16,2	95,2	ЮЮИ	0,81	43	350	
17:00	12	16,5	95,2	НЮИ	1,35	44	253	
18:00	12	14,7	95,2	И	0,44	50	51	
19:00	25	13,3	95,2	ССИ	0,32	58	20	
20:00	34	12,3	95,3	ССИ	0,28	65	1	
21:00	33	10,0	95,4	СЗ	0,25	73	0	
22:00	37	7,9	95,4	ССЗ	0,21	80	0	
23:00	39	8,1	95,5	НЮИ	0,13	82	0	
24:00	38	8,3	95,5	СЗ	0,09	82	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	17	10,9	95,2		0,52	70	130	
максимална измерена стойност	39	16,5	95,5		1,46	90	399	



ИРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	21	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	8		
Код на пункта:	40450153	Всячко листове:	15		
Код на извадката:	00989 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФНЧ2,5		темп	атм.наля	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	24	8,1	95,5	СЗ	0,55	82	0	
02:00	25	8,1	95,5	ЗСЗ	0,62	82	0	
03:00	32	8,0	95,7	ЗСЗ	0,77	81	0	
04:00	17	7,2	95,5	СЗ	1,42	85	0	
05:00	15	6,9	95,5	СЗ	1,30	86	0	
06:00	17	6,7	95,6	Н	1,12	87	0	
07:00	22	7,4	95,6	СЗ	0,95	88	24	
08:00	17	9,3	95,7	СЗ	0,64	81	142	
09:00	12	12,8	95,7	Н	0,26	64	346	
10:00	12	15,1	95,7	Н	0,14	50	487	
11:00	6	16,8	95,7	ЗСЗ	0,60	43	543	
12:00	5	18,0	95,7	ИЮН	1,20	38	694	
13:00	5	15,9	95,7	ЗСЗ	0,36	45	291	
14:00	5	17,4	95,7	ЗСЗ	0,78	38	595	
15:00	6	17,0	95,6	ЗСЗ	0,37	41	201	
16:00	6	18,3	95,6	ИЮН	0,28	38	428	
17:00	6	18,1	95,6	ЗСЗ	0,25	38	261	
18:00	6	18,3	95,6	ЮЮН	0,22	37	86	
19:00	7	16,4	95,6	Н	0,34	40	16	
20:00	14	14,2	95,7	СИ	0,43	53	1	
21:00	21	13,7	95,7	Н	0,55	62	0	
22:00	28	10,4	95,8	СИ	0,61	72	0	
23:00	23	8,2	95,9	СЗ	0,73	77	0	
24:00	25	6,9	95,9	С	0,38	80	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	15	12,5	95,7		0,62	62	171	
максимална измерена стойност	32	18,3	95,9		1,42	88	694	



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	22 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	9
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФНЧ2,5		темп	атм.нал.	насока вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	hPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	14	6,4	95,9	СЗ	0,22	81	0
02:00	15	6,0	96,0	СЗ	0,15	83	0
03:00	12	4,9	96,0	СЗ	0,13	84	0
04:00	14	4,0	96,0	СЗ	0,14	85	0
05:00	10	3,4	96,0	СЗ	0,33	86	0
06:00	14	2,8	96,0	СЗ	0,42	87	2
07:00	14	3,6	96,0	СЗ	0,55	87	65
08:00	10	8,7	96,1	И	0,09	77	210
09:00	10	12,7	96,1	И	0,13	60	345
10:00	8	15,2	96,1	ИЮИ	0,74	51	476
11:00	6	18,1	96,0	И	0,90	42	531
12:00	5	19,7	96,0	ИЮИ	1,01	35	591
13:00	5	20,8	95,9	ИЮИ	1,36	32	667
14:00	5	21,5	95,9	ИЮИ	0,70	30	589
15:00	5	22,2	95,8	ИЮИ	0,72	28	555
16:00	5	21,1	95,8	И	0,43	28	201
17:00	6	20,2	95,7	ИЮИ	0,36	30	128
18:00	7	19,3	95,7	ИЮИ	0,57	32	71
19:00	13	18,2	95,8	ИЮИ	0,28	34	19
20:00	11	16,5	95,9	ИЮИ	0,12	43	0
21:00	11	13,7	95,9	ИСИ	0,19	68	0
22:00	11	13,3	95,9	ИСИ	0,17	72	0
23:00	15	12,0	95,9	СЗ	0,22	84	0
24:00	9	11,7	95,9	ИСИ	0,25	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	10	13,2	95,9		0,42	59	185
максимална измерена стойност	15	22,2	96,1		1,36	87	667



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	23	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:			10
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:			15
Код на извадката:	00989 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
							слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	10	13,2	95,9	ЮЮН	0,25	72	0
02:00	13	12,9	95,8	Н	0,32	74	0
03:00	12	12,2	95,8	ССН	0,35	82	0
04:00	16	11,8	96,0	ССН	0,43	85	0
05:00	12	11,5	95,9	СЗ	0,44	88	0
06:00	10	11,3	95,9	СЗ	0,55	89	0
07:00	11	11,3	95,9	СЗ	0,76	90	20
08:00	13	11,8	96,0	СЗ	1,41	90	38
09:00	12	11,7	96,0	Н	1,22	90	69
10:00	15	12,4	96,0	НСН	1,12	87	108
11:00	6	13,5	96,0	СЗ	0,92	82	243
12:00	5	15,0	96,0	Н	0,46	76	295
13:00	5	15,0	96,0	НСН	0,44	71	129
14:00	5	14,4	96,0	ЗСЗ	0,41	74	154
15:00	5	14,2	96,0	ИЮН	0,35	81	152
16:00	7	14,2	96,0	Н	0,27	83	127
17:00	6	14,5	96,0	НСН	0,22	79	113
18:00	6	14,3	96,0	ЗСЗ	0,15	79	81
19:00	11	14,0	96,0	ИЮН	0,13	77	34
20:00	10	13,6	96,0	Н	0,11	75	0
21:00	14	13,1	96,1	СЗ	0,09	86	0
22:00	12	12,6	96,1	СЗ	0,05	87	0
23:00	16	12,2	96,1	ЗСЗ	0,16	87	0
24:00	17	11,3	96,2	СЗ	0,21	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	10	13,0	96,0		0,45	82	65
максимална измерена стойност	17	15,0	96,2		1,41	90	295



ПЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	24 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	11
Код на пункта:	40450153	Всяко листо:	15
Код на извадката:	00989 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
							слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%
							w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	15	9,8	96,1	ЗСЗ	0,25	84	0
02:00	12	8,7	96,1	СЗ	0,09	80	0
03:00	12	7,7	96,1	СЗ	0,14	79	0
04:00	10	6,9	96,1	ЗСЗ	0,18	77	0
05:00	9	5,9	96,1	СЗ	0,24	82	0
06:00	12	6,0	96,1	ЗСЗ	0,27	83	2
07:00	14	6,7	96,1	СЗ	0,30	81	36
08:00	10	9,1	96,2	СЗ	0,15	66	112
09:00	8	10,8	96,2	ЗСЗ	0,16	54	109
10:00	8	11,7	96,2	ЗСЗ	0,41	51	139
11:00	7	12,9	96,1	ЗСЗ	1,41	46	176
12:00	9	13,5	96,0	ЗСЗ	0,25	47	140
13:00	9	14,3	96,0	З	0,36	47	130
14:00	18	14,7	96,0	СЗ	0,42	50	122
15:00	15	16,2	96,0	ЗСЗ	0,44	52	100
16:00	12	17,3	96,0	ЗСЗ	0,55	55	97
17:00	10	18,0	96,0	ЗСЗ	0,62	49	82
18:00	8	15,7	96,0	ЗСЗ	0,66	45	54
19:00	11	15,3	95,8	З	0,72	47	25
20:00	12	13,6	95,8	ИСИ	0,77	53	2
21:00	15	11,7	95,8	СЗ	0,84	62	0
22:00	27	9,1	95,9	ЗСЗ	0,90	72	0
23:00	35	7,4	95,9	СЗ	0,85	78	0
24:00	29	6,1	95,9	ССИ	0,77	81	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	14	11,2	96,0		0,49	63	55
максимална измерена стойност	35	18,0	96,2		1,41	84	176



ОРИГИНАЛ

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	25 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	12
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ2,5		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
			°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	23		5,4	95,8	СЗ	0,24	83	0
02:00	16		5,4	95,8	СЗ	0,55	83	0
03:00	11		4,7	95,8	СЗ	0,62	83	0
04:00	13		3,9	95,8	СЗ	0,72	85	0
05:00	11		3,1	95,7	НСИ	0,80	86	0
06:00	12		2,7	95,7	НСИ	0,64	87	3
07:00	13		3,8	95,8	СЗ	0,44	87	69
08:00	16		9,3	95,8	НСИ	0,26	73	216
09:00	21		13,3	95,8	И	1,43	58	353
10:00	13		16,1	95,7	ЮЮИ	0,77	46	486
11:00	9		18,3	95,7	З	0,21	38	593
12:00	9		19,5	95,6	ЗСЗ	0,17	35	657
13:00	8		20,4	95,6	ЗСЗ	0,14	33	675
14:00	7		21,7	95,5	ЮЮИ	0,15	29	645
15:00	7		22,4	95,5	ЗСЗ	0,13	25	570
16:00	7		22,9	95,4	ЗСЗ	0,16	22	487
17:00	8		22,9	95,4	СЗ	0,21	22	316
18:00	8		22,2	95,3	СЗ	0,25	21	83
19:00	11		20,9	95,3	СЗ	0,30	24	22
20:00	14		18,1	95,4	ССИ	0,44	41	2
21:00	18		16,3	95,4	ССИ	0,17	45	0
22:00	25		13,1	95,5	ЗСЗ	0,20	56	0
23:00	23		10,7	95,5	СЗ	0,18	64	0
24:00	25		9,0	95,5	СЗ	0,15	71	0
брой проби	24		24	24	24	24	24	24
средна стойност	14		13,6	95,6		0,39	54	214
максимална измерена стойност	25		22,9	95,8		1,43	87	675



С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	26 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	13
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСЯТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темн	атм.нал.	насокa вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	28	7,4	95,6	ССЗ	0,34	76	0
02:00	26	6,3	95,6	ССЗ	0,29	80	0
03:00	16	5,5	95,6	ССЗ	0,25	82	0
04:00	15	4,8	95,6	ССЗ	0,20	83	0
05:00	13	4,2	95,6	ССЗ	0,44	84	0
06:00	14	3,6	95,7	НСИ	1,34	85	4
07:00	20	4,7	95,7	СЗ	1,12	85	70
08:00	19	10,1	95,7	И	0,95	73	210
09:00	31	14,3	95,7	И	0,84	56	347
10:00	35	16,7	95,7	И	0,71	48	462
11:00	25	18,7	95,7	И	0,02	44	573
12:00	16	21,0	95,7	ЗСЗ	0,05	35	630
13:00	17	22,5	95,6	И	0,07	26	641
14:00	22	24,0	95,5	И	0,10	21	590
15:00	13	24,5	95,5	И	0,28	20	576
16:00	13	24,8	95,4	И	0,44	20	428
17:00	15	24,4	95,3	ИЮИ	0,19	22	244
18:00	17	22,6	95,3	ИЮИ	0,58	28	98
19:00	15	20,8	95,3	И	0,16	34	26
20:00	16	19,8	95,2	ИЮИ	0,19	38	1
21:00	15	19,0	95,5	ИЮИ	0,28	41	0
22:00	26	18,6	95,3	ИЮИ	0,24	50	0
23:00	22	17,3	95,3	ИЮИ	0,69	58	0
24:00	25	16,7	95,2	ИЮИ	0,71	58	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	20	15,5	95,5		0,44	52	204
максимална измерена стойност	35	24,8	95,7		1,34	85	641



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	27 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	14
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2.5		темп	атм.нал	насока вятър	скорост вятър	отн. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	27	16,1	95,3	ИЮН	0,21	60	0
02:00	20	15,8	95,3	ИЮН	0,14	61	0
03:00	23	15,2	95,3	ИЮН	0,10	67	0
04:00	19	14,1	95,3	ИЮН	0,25	72	0
05:00	20	13,2	95,3	СЗ	0,22	79	0
06:00	18	13,0	95,3	СЗ	0,24	74	3
07:00	18	12,9	95,3	ЗСЗ	0,09	79	49
08:00	15	14,9	95,2	СЗ	0,03	66	174
09:00	13	15,9	95,2	ЗСЗ	0,16	58	216
10:00	13	16,9	95,2	И	0,20	47	267
11:00	11	18,1	95,2	И	1,52	38	354
12:00	9	18,7	95,1	ИЮН	0,35	34	222
13:00	10	19,7	95,1	И	0,08	33	224
14:00	11	21,0	95,0	И	0,08	39	371
15:00	11	21,2	94,9	И	0,14	40	158
16:00	16	21,3	95,1	И	0,54	38	164
17:00	13	21,4	94,9	ЗСЗ	0,12	40	180
18:00	12	20,0	94,9	СЗ	0,65	42	116
19:00	15	19,6	94,9	ЗСЗ	0,11	43	36
20:00	17	16,9	94,9	ЗСЗ	0,13	55	2
21:00	26	14,1	95,0	ИСИ	0,25	66	0
22:00	36	14,1	95,0	СЗ	0,33	68	0
23:00	27	15,4	95,0	И	0,05	63	0
24:00	21	13,9	95,0	И	0,07	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	18	16,8	95,1		0,25	56	106
максимална измерена стойност	36	21,4	95,3		1,52	79	371



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	28 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	15
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	00989 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ2,5		темпа	атм.нап.	насока вятър	скорост вятър	отп. влажност
			°C	kPa	°N	m/s	%
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	28	12,8	95,1	СЗ	0,42	76	0
02:00	33	11,5	95,1	СЗ	0,39	77	0
03:00	42	11,3	95,2	СЗ	0,35	82	0
04:00	24	10,9	95,2	Н	0,32	79	0
05:00	21	10,7	95,1	Н	0,29	75	0
06:00	20	10,5	95,2	СЗ	0,27	79	12
07:00	25	10,0	95,1	СЗ	0,25	81	79
08:00	19	14,7	95,1	СЗ	0,23	66	211
09:00	14	18,4	95,1	Н	0,20	53	342
10:00	12	20,3	95,1	Н	0,14	47	469
11:00	12	21,5	95,1	Н	0,13	42	500
12:00	9	22,4	95,1	Н	0,12	39	632
брой проби	12	12	12	12	12	12	12
средна стойност	22	14,6	95,1		0,26	66	187
максимална измерена стойност	42	22,4	95,2		0,42	82	632



ОРИГИНАЛ

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	14 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	1
Код на пункта:	40450153	Всяко листо:	15
Код на извадката:	02201 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010	темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ФПЧ10						
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
16:00	7	14,0	95,2	СЗ	1,70	55	266
17:00	10	12,1	95,3	СЗ	1,32	59	115
18:00	12	11,0	95,4	СЗ	1,58	59	76
19:00	15	10,3	95,4	СЗ	0,94	56	14
20:00	10	8,7	95,5	ССЗ	1,04	57	0
21:00	12	7,6	95,6	ЗСЗ	1,34	58	0
22:00	14	7,0	95,7	ЗСЗ	1,58	61	0
23:00	16	6,5	95,7	СЗ	1,62	63	0
24:00	18	6,0	95,7	ЗСЗ	1,43	68	0
брой проби	9	9	9	9	9	9	9
средна стойност	13	9,2	95,5		1,39	60	52
максимална измерена стойност	18	14,0	95,7		1,70	68	266



ПРАВНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	15 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	2
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	02201 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50						
	µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
							8
01:00	9		6,1	95,7	ЗСЗ	0,34	66
02:00	10		4,4	95,7	ЗСЗ	0,52	71
03:00	13		2,9	95,7	СЗ	0,66	77
04:00	12		2,3	95,7	ЗСЗ	0,72	80
05:00	10		1,9	95,7	СЗ	2,35	81
06:00	10		1,5	95,7	ЗСЗ	1,25	82
07:00	13		2,4	95,7	СЗ	1,12	82
08:00	20		4,3	95,8	ЗСЗ	1,05	79
09:00	9		7,6	95,8	ЗСЗ	0,66	62
10:00	5		9,3	95,8	ЗСЗ	0,51	52
11:00	6		9,9	95,8	ЗСЗ	0,67	50
12:00	6		10,3	95,8	ЗСЗ	0,46	46
13:00	7		11,5	95,7	ЗСЗ	0,66	43
14:00	7		12,1	95,7	ЗСЗ	0,77	40
15:00	7		11,9	95,7	ЗСЗ	1,53	41
16:00	8		12,0	95,6	ЗСЗ	1,09	40
17:00	9		10,5	95,7	ЗСЗ	1,88	43
18:00	11		9,7	95,7	ЗСЗ	1,01	45
19:00	11		9,2	95,7	СЗ	0,08	45
20:00	11		8,3	95,7	ССЗ	0,08	48
21:00	37		6,7	95,8	НЮН	0,26	56
22:00	30		4,8	95,8	СЗ	0,32	64
23:00	22		3,3	95,9	ЗСЗ	0,34	69
24:00	21		2,8	95,9	ЗСЗ	0,55	70
брой проби	24		24	24	24	24	24
средна стойност	13		6,9	95,8		0,79	60
максимална измерена стойност	37		12,1	95,9		2,35	82



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	16	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		3	
Код на пункта:	40450153	Венчико листове:		15	
Код на извадката:	02201 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отп. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
01:00	16		2,2	95,9	ЗСЗ	0,32	72
02:00	16		1,2	95,9	Н	0,54	76
03:00	21		0,7	95,8	ЗСЗ	0,72	79
04:00	15		0,5	95,8	Н	1,24	81
05:00	15		0,1	95,8	ССН	1,12	81
06:00	12		-0,6	95,8	СЗ	0,79	82
07:00	20		-0,1	95,9	СЗ	0,82	82
08:00	23		4,4	95,9	Н	0,92	72
09:00	21		8,4	95,9	Н	0,97	55
10:00	9		9,6	95,9	СЗ	0,86	42
11:00	8		11,6	95,9	ЗСЗ	0,16	32
12:00	7		13,0	95,8	СЗ	0,19	28
13:00	9		13,3	95,8	СЗ	0,52	29
14:00	12		14,5	95,8	СЗ	0,43	33
15:00	15		15,0	95,8	СЗ	0,44	37
16:00	11		15,8	95,6	С	0,32	29
17:00	12		15,2	95,6	ССЗ	0,29	30
18:00	13		15,0	95,6	ССЗ	0,27	29
19:00	22		14,1	95,5	СЗ	0,25	32
20:00	33		12,2	95,6	ЗСЗ	0,15	39
21:00	19		11,0	95,6	ЗСЗ	0,09	41
22:00	19		11,0	95,6	ЗСЗ	0,19	38
23:00	21		10,9	95,7	ЗСЗ	0,24	43
24:00	29		9,7	95,7	ССН	0,36	63
брой проби	24		24	24	24	24	24
средна стойност	17		8,7	95,8		0,51	51
максимална измерена стойност	33		15,8	95,9		1,24	82



ИДЕНТИЧНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	17 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	4
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	02201 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФНЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50		°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	20		8,6	95,7	C	0,14	73	0
02:00	16		8,1	95,7	ССН	0,32	75	0
03:00	15		7,5	95,6	ЗСЗ	0,25	82	0
04:00	15		7,4	95,6	ЗСЗ	0,77	84	0
05:00	16		7,4	95,6	И	1,32	86	0
06:00	16		7,1	95,6	ЗСЗ	1,54	87	0
07:00	15		6,7	95,5	ЗСЗ	1,67	88	3
08:00	19		6,9	95,6	ЗСЗ	2,34	86	14
09:00	17		7,3	95,5	ЗСЗ	2,24	85	38
10:00	22		8,3	95,5	ЗСЗ	3,34	83	46
11:00	21		8,9	95,5	ЗСЗ	2,75	81	64
12:00	17		9,6	95,4	ЗСЗ	1,64	79	97
13:00	16		10,0	95,4	ЗСЗ	1,24	76	117
14:00	15		10,8	95,3	ЗСЗ	1,09	74	128
15:00	13		11,1	95,3	ЗСЗ	0,87	71	85
16:00	12		11,1	95,2	ССЗ	0,62	71	79
17:00	12		10,6	95,2	ЮЮН	0,55	73	29
18:00	17		9,8	95,2	ЗСЗ	0,42	79	4
19:00	20		9,0	95,2	ЗСЗ	0,33	86	0
20:00	17		8,6	95,2	ЗСЗ	0,22	86	0
21:00	14		8,5	95,3	ЗСЗ	0,28	86	0
22:00	17		8,1	95,3	ЗСЗ	0,25	87	0
23:00	12		7,5	95,3	ЮЮН	0,14	88	0
24:00	9		6,9	95,3	ЮЮН	0,12	89	0
брой проби	24		24	24	24	24	24	24
средна стойност	16		8,6	95,4		1,02	81	29
максимална измерена стойност	22		11,1	95,7		3,34	89	128



ПЪРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	18	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	5		
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	02201 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	насока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50 µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	8	6,9	95,2	И	0,34	89	0	
02:00	7	7,1	95,2	И	0,54	90	0	
03:00	7	7,2	95,1	И	0,62	90	0	
04:00	8	7,2	95,1	И	0,77	90	0	
05:00	47	7,3	95,1	ЗСЗ	1,12	89	0	
06:00	15	7,3	95,1	И	0,93	89	0	
07:00	14	7,1	95,2	И	0,90	90	5	
08:00	23	7,6	95,2	И	0,55	90	27	
09:00	22	8,1	95,2	ЗСЗ	0,42	90	31	
10:00	22	8,5	95,2	И	0,48	89	31	
11:00	20	8,7	95,2	И	0,53	88	32	
12:00	19	9,1	95,3	И	0,41	88	70	
13:00	20	9,9	95,2	ЗСЗ	0,35	87	107	
14:00	21	10,8	95,3	ЗСЗ	0,31	85	107	
15:00	25	11,9	95,3	ЗСЗ	0,25	83	150	
16:00	30	12,7	95,3	СЗ	0,06	79	115	
17:00	28	12,7	95,3	ЗСЗ	0,56	79	48	
18:00	29	12,1	95,4	ЗСЗ	1,43	79	80	
19:00	27	12,0	95,4	СЗ	0,94	78	28	
20:00	31	10,7	95,4	ЗСЗ	0,33	82	1	
21:00	31	9,7	95,5	СЗ	0,87	85	0	
22:00	26	9,2	95,5	СЗ	1,11	84	0	
23:00	22	8,2	95,5	СЗ	0,67	85	0	
24:00	20	8,0	95,5	ЗСЗ	1,29	84	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	22	9,2	95,3		0,66	86	35	
максимална измерена стойност	47	12,7	95,5		1,43	90	150	



ПЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	19 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	6
Код на пункта:	40450153	Всячко листове:	15
Код на извадката:	02201 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм. нап.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
01:00	23		6,2	95,4	НСИ	0,23	86
02:00	32		6,5	95,2	СЗ	0,42	87
03:00	28		6,7	95,2	ЗСЗ	0,55	85
04:00	24		7,0	95,2	ЗСЗ	0,62	85
05:00	13		7,2	95,3	СЗ	0,08	88
06:00	11		7,2	95,2	ЗСЗ	1,89	85
07:00	15		7,4	95,3	ЗСЗ	0,23	84
08:00	21		7,3	95,3	ЗСЗ	0,38	88
09:00	24		7,6	95,2	ССЗ	0,44	90
10:00	15		8,6	95,2	ССЗ	0,37	88
11:00	9		9,6	95,2	ЗСЗ	0,40	87
12:00	6		10,7	95,1	ССИ	0,78	75
13:00	9		11,5	95,1	ЗСЗ	0,03	72
14:00	7		12,2	95,0	ЗСЗ	0,29	69
15:00	7		11,5	95,0	ЗСЗ	1,86	72
16:00	8		10,9	95,0	ЗСЗ	2,28	73
17:00	11		10,2	95,0	ЗСЗ	0,96	78
18:00	10		9,6	94,9	ЗСЗ	1,84	80
19:00	7		9,1	94,9	ЗСЗ	1,81	79
20:00	7		8,6	95,0	ЗСЗ	2,22	79
21:00	7		8,1	95,0	ЗСЗ	0,74	82
22:00	8		8,1	95,0	ЗСЗ	0,46	81
23:00	7		7,8	95,0	СЗ	0,55	83
24:00	9		7,7	95,0	СЗ	0,62	86
брой проби	24		24	24	24	24	24
средна стойност	13		8,6	95,1		0,84	82
максимална измерена стойност	32		12,2	95,4		2,28	90



ИДНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	20 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	7
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	02201 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФНЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	6	7,7	95,0	НСН	0,22	86	0
02:00	7	7,6	95,0	НСН	0,54	88	0
03:00	3	7,6	95,0	НСН	0,15	88	0
04:00	6	7,4	95,0	ССН	0,17	89	0
05:00	22	7,1	95,1	СЗ	0,33	89	0
06:00	10	6,4	95,1	ССЗ	0,28	89	0
07:00	14	6,9	95,1	СЗ	0,25	90	38
08:00	12	9,3	95,2	СЗ	0,05	86	150
09:00	11	10,1	95,2	ССЗ	0,66	72	164
10:00	43	11,7	95,3	СЗ	1,09	63	358
11:00	35	13,4	95,2	СЗ	1,46	57	333
12:00	13	14,0	95,3	ЗСЗ	1,05	50	398
13:00	14	13,6	95,3	НСН	0,48	54	249
14:00	19	14,9	95,3	Н	0,50	48	399
15:00	26	16,1	95,2	ЮЮН	1,25	43	349
16:00	20	16,2	95,2	ЮЮН	0,81	43	350
17:00	18	16,5	95,2	НЮН	1,35	44	253
18:00	18	14,7	95,2	Н	0,44	50	51
19:00	37	13,3	95,2	ССН	0,32	58	20
20:00	49	12,3	95,3	ССН	0,28	65	1
21:00	47	10,0	95,4	СЗ	0,25	73	0
22:00	49	7,9	95,4	ССЗ	0,21	80	0
23:00	54	8,1	95,5	НЮН	0,13	82	0
24:00	48	8,3	95,5	СЗ	0,09	82	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	24	10,9	95,2		0,52	70	130
максимална измерена стойност	54	16,5	95,5		1,46	90	399



ИЗДАВА С ОПРИГИНАЛА

		Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	21	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		8	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	02201 ав а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010							
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50		°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
	µg/m3							
1	2		3	4	5	6	7	8
01:00	31		8,1	95,5	СЗ	0,55	82	0
02:00	31		8,1	95,5	ЗСЗ	0,62	82	0
03:00	55		8,0	95,7	ЗСЗ	0,77	81	0
04:00	21		7,2	95,5	СЗ	1,42	85	0
05:00	20		6,9	95,5	СЗ	1,30	86	0
06:00	22		6,7	95,6	И	1,12	87	0
07:00	27		7,4	95,6	СЗ	0,95	88	24
08:00	23		9,3	95,7	СЗ	0,64	81	142
09:00	18		12,8	95,7	И	0,26	64	346
10:00	18		15,1	95,7	И	0,14	50	487
11:00	9		16,8	95,7	ЗСЗ	0,60	43	543
12:00	8		18,0	95,7	ЮЮИ	1,20	38	694
13:00	8		15,9	95,7	ЗСЗ	0,36	45	291
14:00	9		17,4	95,7	ЗСЗ	0,78	38	595
15:00	10		17,0	95,6	ЗСЗ	0,37	41	201
16:00	11		18,3	95,6	ЮЮИ	0,28	38	428
17:00	10		18,1	95,6	ЗСЗ	0,25	38	261
18:00	11		18,3	95,6	ЮЮИ	0,22	37	86
19:00	13		16,4	95,6	И	0,34	40	16
20:00	24		14,2	95,7	СИ	0,43	53	1
21:00	33		13,7	95,7	И	0,55	62	0
22:00	39		10,4	95,8	СИ	0,61	72	0
23:00	32		8,2	95,9	СЗ	0,73	77	0
24:00	32		6,9	95,9	С	0,38	80	0
брой проби	24		24	24	24	24	24	24
средна стойност	21		12,5	95,7		0,62	62	171
максимална измерена стойност	55		18,3	95,9		1,42	88	694



ОРИГИНАЛ

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.					
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	22	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		9	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15		
Код на извадката:	02201 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	оти. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	18	6,4	95,9	СЗ	0,22	81	0
02:00	20	6,0	96,0	СЗ	0,15	83	0
03:00	16	4,9	96,0	СЗ	0,13	84	0
04:00	17	4,0	96,0	СЗ	0,14	85	0
05:00	14	3,4	96,0	СЗ	0,33	86	0
06:00	18	2,8	96,0	СЗ	0,42	87	2
07:00	20	3,6	96,0	СЗ	0,55	87	65
08:00	13	8,7	96,1	И	0,09	77	210
09:00	15	12,7	96,1	И	0,13	60	345
10:00	11	15,2	96,1	ИЮИ	0,74	51	476
11:00	8	18,1	96,0	И	0,90	42	531
12:00	8	19,7	96,0	ИЮИ	1,01	35	591
13:00	8	20,8	95,9	ИЮИ	1,36	32	667
14:00	9	21,5	95,9	ИЮИ	0,70	30	589
15:00	9	22,2	95,8	ИЮИ	0,72	28	555
16:00	9	21,1	95,8	И	0,43	28	201
17:00	12	20,2	95,7	ИЮИ	0,36	30	128
18:00	14	19,3	95,7	ИЮИ	0,57	32	71
19:00	27	18,2	95,8	ИЮИ	0,28	34	19
20:00	22	16,5	95,9	ИЮИ	0,12	43	0
21:00	19	13,7	95,9	ИСИ	0,19	68	0
22:00	15	13,3	95,9	ИСИ	0,17	72	0
23:00	22	12,0	95,9	СЗ	0,22	84	0
24:00	12	11,7	95,9	ИСИ	0,25	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	15	13,2	95,9		0,42	59	185
максимална измерена стойност	27	22,2	96,1		1,36	87	667



ОС ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	23 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	10
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	02201 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10	темн	атм.нал.	косака вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ						
	50 µg/m3	°C	hPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	14	13,2	95,9	ЮЮЮ	0,25	72	0
02:00	22	12,9	95,8	И	0,32	74	0
03:00	21	12,2	95,8	ССИ	0,35	82	0
04:00	21	11,8	96,0	ССИ	0,43	85	0
05:00	22	11,5	95,9	СЗ	0,44	88	0
06:00	17	11,3	95,9	СЗ	0,55	89	0
07:00	16	11,3	95,9	СЗ	0,76	90	20
08:00	18	11,8	96,0	СЗ	1,41	90	38
09:00	15	11,7	96,0	И	1,22	90	69
10:00	20	12,4	96,0	ИСИ	1,12	87	108
11:00	9	13,5	96,0	СЗ	0,92	82	243
12:00	7	15,0	96,0	И	0,46	76	295
13:00	7	15,0	96,0	ИСИ	0,44	71	129
14:00	7	14,4	96,0	ЗСЗ	0,41	74	154
15:00	8	14,2	96,0	ИЮИ	0,35	81	152
16:00	12	14,2	96,0	И	0,27	83	127
17:00	10	14,5	96,0	ИСИ	0,22	79	113
18:00	11	14,3	96,0	ЗСЗ	0,15	79	81
19:00	13	14,0	96,0	ИЮИ	0,13	77	34
20:00	15	13,6	96,0	И	0,11	75	0
21:00	23	13,1	96,1	СЗ	0,09	86	0
22:00	20	12,6	96,1	СЗ	0,05	87	0
23:00	25	12,2	96,1	ЗСЗ	0,16	87	0
24:00	26	11,3	96,2	СЗ	0,21	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	16	13,0	96,0		0,45	82	65
максимална измерена стойност	26	15,0	96,2		1,41	90	295



Приложение 2 към ПН № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	24 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	11
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	02201 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50						
	µg/m3		°C	kPa	°N	m/s	%
1	2		3	4	5	6	7
01:00	23		9,8	96,1	ЗСЗ	0,25	84
02:00	19		8,7	96,1	СЗ	0,09	80
03:00	20		7,7	96,1	СЗ	0,14	79
04:00	17		6,9	96,1	ЗСЗ	0,18	77
05:00	17		5,9	96,1	СЗ	0,24	82
06:00	21		6,0	96,1	ЗСЗ	0,27	83
07:00	21		6,7	96,1	СЗ	0,30	81
08:00	16		9,1	96,2	СЗ	0,15	66
09:00	14		10,8	96,2	ЗСЗ	0,16	54
10:00	14		11,7	96,2	ЗСЗ	0,41	51
11:00	13		12,9	96,1	ЗСЗ	1,41	46
12:00	16		13,5	96,0	ЗСЗ	0,25	47
13:00	16		14,3	96,0	З	0,36	47
14:00	20		14,7	96,0	СЗ	0,42	50
15:00	18		16,2	96,0	ЗСЗ	0,44	52
16:00	15		17,3	96,0	ЗСЗ	0,55	55
17:00	12		18,0	96,0	ЗСЗ	0,62	49
18:00	10		15,7	96,0	ЗСЗ	0,66	45
19:00	15		15,3	95,8	З	0,72	47
20:00	22		13,6	95,8	ИСВ	0,77	53
21:00	25		11,7	95,8	СЗ	0,84	62
22:00	41		9,1	95,9	ЗСЗ	0,90	72
23:00	47		7,4	95,9	СЗ	0,85	78
24:00	40		6,1	95,9	ССИ	0,77	81
брой проба	24		24	24	24	24	24
средна стойност	21		11,2	96,0		0,49	63
максимална измерена стойност	47		18,0	96,2		1,41	84



ПРАВНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	25 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	12
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:	15
Код на извадката:	02201 а в а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темн	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	34	5,4	95,8	СЗ	0,24	83	0
02:00	24	5,4	95,8	СЗ	0,55	83	0
03:00	14	4,7	95,8	СЗ	0,62	83	0
04:00	15	3,9	95,8	СЗ	0,72	85	0
05:00	16	3,1	95,7	ИСИ	0,80	86	0
06:00	17	2,7	95,7	ИСИ	0,64	87	3
07:00	18	3,8	95,8	СЗ	0,44	87	69
08:00	20	9,3	95,8	ИСИ	0,26	73	216
09:00	26	13,3	95,8	И	1,43	58	353
10:00	16	16,1	95,7	ЮЮИ	0,77	46	486
11:00	13	18,3	95,7	З	0,21	38	593
12:00	14	19,5	95,6	ЗСЗ	0,17	35	657
13:00	14	20,4	95,6	ЗСЗ	0,14	33	675
14:00	13	21,7	95,5	ЮЮИ	0,15	29	645
15:00	12	22,4	95,5	ЗСЗ	0,13	25	570
16:00	12	22,9	95,4	ЗСЗ	0,16	22	457
17:00	14	22,9	95,4	СЗ	0,21	22	316
18:00	15	22,2	95,3	СЗ	0,25	21	83
19:00	20	20,9	95,3	СЗ	0,30	24	22
20:00	25	18,1	95,4	ССИ	0,44	41	2
21:00	30	16,3	95,4	ССИ	0,17	45	0
22:00	41	13,1	95,5	ЗСЗ	0,20	56	0
23:00	36	10,7	95,5	СЗ	0,18	64	0
24:00	37	9,0	95,5	СЗ	0,15	71	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	21	13,6	95,6		0,39	54	214
максимална измерена стойност	41	22,9	95,8		1,43	87	675



7 С ОРИГИНАЛ:

Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	26 4 2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:	13
Код на пункта:	40450153	Венчко листове:	15
Код на извадката:	02201 ав а		

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8
01:00	41	7,4	95,6	ССЗ	0,34	76	0
02:00	38	6,3	95,6	ССЗ	0,29	80	0
03:00	26	5,5	95,6	ССЗ	0,25	82	0
04:00	23	4,8	95,6	ССЗ	0,20	83	0
05:00	20	4,2	95,6	ССЗ	0,44	84	0
06:00	24	3,6	95,7	ИСИ	1,34	85	4
07:00	31	4,7	95,7	СЗ	1,12	85	70
08:00	27	10,1	95,7	И	0,95	73	210
09:00	43	14,3	95,7	И	0,84	56	347
10:00	48	16,7	95,7	И	0,71	48	462
11:00	37	18,7	95,7	И	0,02	44	573
12:00	23	21,0	95,7	ЗСЗ	0,05	35	630
13:00	26	22,5	95,6	И	0,07	26	641
14:00	35	24,0	95,5	И	0,10	21	590
15:00	20	24,5	95,5	И	0,28	20	576
16:00	20	24,8	95,4	И	0,44	20	428
17:00	23	24,4	95,3	ИЮИ	0,19	22	244
18:00	27	22,6	95,3	ИЮИ	0,58	28	98
19:00	24	20,8	95,3	И	0,16	34	26
20:00	24	19,8	95,2	ИЮИ	0,19	38	1
21:00	20	19,0	95,5	ИЮИ	0,28	41	0
22:00	42	18,6	95,3	ИЮИ	0,24	50	0
23:00	34	17,3	95,3	ИЮИ	0,69	58	0
24:00	41	16,7	95,2	ИЮИ	0,71	58	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	30	15,5	95,5		0,44	52	204
максимална измерена стойност	48	24,8	95,7		1,34	85	641



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

		Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.			
Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Дата:	27	4	2021
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Лист:		14	
Код на пункта:	40450153	Всичко листове:		15	
Код на извадката:	02201 а в а				

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	по Наредба № 12/15.07.2010							
	ФПЧ10		темн	атм.наляг.	посоки вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ							
	50 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01:00	45	16,1	95,3	НЮН	0,21	60	0	
02:00	28	15,8	95,3	НЮН	0,14	61	0	
03:00	35	15,2	95,3	НЮН	0,10	67	0	
04:00	27	14,1	95,3	НЮН	0,25	72	0	
05:00	29	13,2	95,3	СЗ	0,22	79	0	
06:00	28	13,0	95,3	СЗ	0,24	74	3	
07:00	26	12,9	95,3	ЗСЗ	0,09	79	49	
08:00	21	14,9	95,2	СЗ	0,03	66	174	
09:00	18	15,9	95,2	ЗСЗ	0,16	58	216	
10:00	18	16,9	95,2	Н	0,20	47	267	
11:00	15	18,1	95,2	Н	1,52	38	354	
12:00	13	18,7	95,1	НЮН	0,35	34	222	
13:00	15	19,7	95,1	Н	0,08	33	224	
14:00	14	21,0	95,0	Н	0,08	39	371	
15:00	16	21,2	94,9	Н	0,14	40	158	
16:00	20	21,3	95,1	Н	0,54	38	164	
17:00	18	21,4	94,9	ЗСЗ	0,12	40	180	
18:00	17	20,0	94,9	СЗ	0,65	42	116	
19:00	18	19,6	94,9	ЗСЗ	0,11	43	36	
20:00	26	16,9	94,9	ЗСЗ	0,13	55	2	
21:00	39	14,1	95,0	НСН	0,25	66	0	
22:00	46	14,1	95,0	СЗ	0,33	68	0	
23:00	43	15,4	95,0	Н	0,05	63	0	
24:00	34	13,9	95,0	Н	0,07	70	0	
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	
средна стойност	25	16,8	95,1		0,25	56	106	
максимална измерена стойност	46	21,4	95,3		1,52	79	371	



Населено място:	Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил	Приложение 2 към ПИ № 01-0767/29.04.2021 г.		
Адрес на пункта:	с. Големо село - пред сградата на кметство с. Големо село	Дата:	28	4
Код на пункта:	40450153	Лист:	15	
Код на извадката:	02201-ав а	Всичко листове:	15	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСЯТЕЛИ		МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ				
	по Наредба № 12 / 15.07.2010						
	ФПЧ10		тем.	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност
	НОРМИ						слънчева радиация
	50		°C	kPa	°N	m/s	%
	µg/m3						w/m2
1	2		3	4	5	6	7
							8
01:00	37		12,8	95,1	СЗ	0,42	76
02:00	40		11,5	95,1	СЗ	0,39	77
03:00	55		11,3	95,2	СЗ	0,35	82
04:00	32		10,9	95,2	И	0,32	79
05:00	28		10,7	95,1	И	0,29	75
06:00	25		10,5	95,2	СЗ	0,27	79
07:00	31		10,0	95,1	СЗ	0,25	81
08:00	27		14,7	95,1	СЗ	0,23	66
09:00	18		18,4	95,1	И	0,20	53
10:00	16		20,3	95,1	И	0,14	47
11:00	15		21,5	95,1	И	0,13	42
12:00	12		22,4	95,1	И	0,12	39
							632
брой проби	12		12	12	12	12	12
средна стойност	28		14,6	95,1		0,26	66
							187
максимална измерена стойност	55		22,4	95,2		0,42	82
							632


Провел изпитването:

ИНЖ. ГИВАН ДИМОВ
(фамилия, подпис)

Ъгласувал изпитването:

Милена първанова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лаборатория



Радослав Роевска - Ризова
(фамилия, подпис, печат)



ЪЯРНО С ОРИГИНАЛА